ELUX

BROCHURE

GENERICA DI ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE

Elux progetta soluzioni di **illuminazione LED** e **Arredo Urbano** che uniscono design, innovazione e sostenibilità per valorizzare gli spazi pubblici.


ILLUMINAZIONE **PUBBLICA,** STRADALE E PRIVATA A **LED**

Soluzioni LED di eccellenza per città moderne, sicure e sostenibili.

Catalogo Elux



PADOVA 311




La lanterna storica **Padova** unisce **estetica tradizionale** e **tecnologia LED moderna** per creare una **soluzione** di **illuminazione** urbana **efficiente**, **elegante** e **durevole**.

Progettata per integrarsi armoniosamente in centri storici, piazze e percorsi pedonali, offre una luce uniforme con un alto comfort visivo.

The Padova LED heritage lantern blends traditional design with modern LED technology to deliver an efficient, elegant and long-lasting urban lighting solution.

Designed to blend harmoniously into historic centers, squares, and pedestrian areas, it provides uniform light with high visual comfort.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

ATHENA 325



La lanterna storica **Athena** rappresenta l'equilibrio ideale tra design classico tradizionale e tecnologia LED moderna, progettata per l'illuminazione pubblica e l'arredo urbano in contesti storici o eleganti.

Costruita con materiali ad alta resistenza e finiture anticorrosione, offre durata nel tempo e prestazioni luminose elevate.


The Athena 325 historic LED lantern represents the ideal balance between traditional classic design and modern LED technology, designed for public lighting and street furniture in historic or elegant contexts.

Built with high-strength materials and anti-corrosion finishes, it offers long-lasting durability and high luminous performance.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

GIAMAICA 308



La lanterna storica
Giamaica di ELUX combina **estetica classica esagonale a tecnologia LED avanzata, ideale per l'illuminazione stradale e l'arredo urbano in contesti tradizionali o storici.**

Progettata per durare nel tempo, assicura efficienza, robustezza e un'elevata qualità della luce.



The ELUX Giamaica 308 LED historic lantern combines classic hexagonal aesthetics with advanced LED technology, ideal for street lighting and urban décor in traditional or historic settings.

Designed to last over time, it ensures efficiency, robustness and high quality of light.

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

TUNISIA 314



La lanterna storica
Tunisia di ELUX rappresenta un perfetto connubio tra **design classico senza tempo e tecnologia LED ad alte prestazioni**.

Progettata per l'illuminazione pubblica in **contesti urbani eleganti,** questa lanterna combina **robustezza**, **durabilità** e **comfort visivo**, donando carattere agli spazi storici e moderni.



The ELUX Tunisia 314 LED lantern represents a perfect combination of timeless classic design and high-performance LED technology.

Designed for public lighting in elegant urban settings, this lantern combines strength, durability and visual comfort, giving character to historic and modern spaces.

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

CAMPIDOGLIO 300



La lanterna artistica stradale **Campidoglio** in lamiera di alluminio fonde **estetica classica e tecnologia LED** di ultima generazione, risultando perfetta per l'illuminazione urbana e l'arredo pubblico in centri storici, vie cittadine o piazze.

Progettata per resistere agli **agenti atmosferici** e per durare nel tempo, o**ffre comfort visivo, efficienza energetica** e manutenzione facilitata.

The Campidoglio 300 LED street lamp made of aluminum sheet metal combines classic aesthetics and latest-generation LED technology, making it perfect for urban lighting and public furnishings in historic centers, city streets, or squares.

Designed to withstand the elements and last over time, it offers visual comfort, energy efficiency and easy maintenance.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

CAMPIDOGLIO 300



La lanterna artistica **Campidoglio** di ELUX unisce un design circolare classico e **prestigioso alla tecnologia LED** ad alte prestazioni, **ideale per l'illuminazione stradale** e l'arredo urbano con stile.

Realizzata in **lamiera di ottone naturale** con **verniciatura trasparente protettiva**, è progettata per resistere agli agenti atmosferici e garantire lunga durata nel tempo.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

The Campidoglio 300 LED artistic lantern by ELUX combines a classic and prestigious circular design with high-performance LED technology, ideal for street lighting and stylish urban furnishing.

Made of natural brass sheet with a protective transparent coating, it is designed to resist atmospheric agents and ensure long-lasting durability.

SAL 347



The ELUX Sal 347 artistic LED street lantern combines a classic hexagonal design in natural brass with high-performance LED technology, perfect for traditional-style street lighting and urban décor.

Designed to last over time, it is resistant to atmospheric agents and ensures visual comfort, energy efficiency and easy maintenance.

La lanterna stradale artistica **Sal** di ELUX unisce un **design classico** esagonale in ottone naturale con tecnologia LED **ad alte prestazioni**, perfetta per **l'illuminazione stradale** e **l'arredo urbano** di stile tradizionale.

Progettata per durare nel tempo, **è resistente agli agenti atmosferici** e assicura comfort visivo, efficienza energetica e manutenzione agevole.





Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

WALLIS 316









La lanterna storica
Wallis di ELUX combina un **design classico circolare con tecnologia LED avanzata**, ideale per l'illuminazione stradale e l'arredo urbano in contesti tradizionali.

Realizzata in **lamiera di alluminio con finitura grigio antichizzato**, è resistente agli agenti atmosferici e progettata per durare nel tempo.




Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

The ELUX Wallis 316 LED historic lantern combines a classic circular design with advanced LED technology, ideal for street lighting and urban décor in traditional settings.

Made of aluminum sheet metal with an antique gray finish, it is weather resistant and designed to last over time.

KOS 355



La lanterna storica stradale **Kos** di ELUX combina un **design circolare classico con tecnologia LED moderna**, rendendola ideale per **l'illuminazione stradale** e **l'arredo urbano** in contesti tradizionali o storici.

Progettata per durare nel tempo, **offre efficienza luminosa**, **comfort visivo** e **robustezza** strutturale anche in condizioni esterne difficili.




Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

The ELUX Kos 355 LED historic street lantern combines a classic circular design with modern LED technology, making it ideal for street lighting and urban décor in traditional or historic settings.

Designed to last over time, it offers luminous efficiency, visual comfort and structural robustness even in difficult external conditions.

SIMI 356





La lanterna storica stradale **Simi** è una soluzione progettata per unire **estetica classica e prestazioni LED elevate**, ideale per l'illuminazione urbana in centri storici, vie pedonali e contesti architettonici di pregio.

Con struttura robusta e finiture curate, **garantisce comfort visivo**, efficienza energetica e lunga durata nel tempo.

The Simi historic LED street lantern is a solution designed to combine classic aesthetics and high LED performance, ideal for urban lighting in historic centers, pedestrian streets and prestigious architectural contexts.


With a robust structure and refined finishes, it guarantees visual comfort, energy efficiency and long life.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

STAR 326





La lanterna storica stradale
Star di ELUX unisce un **design circolare classico** alla **tecnologia LED** di ultima generazione, risultando ideale per l'arredo e l'illuminazione urbana e pubblica.

Costruita in l**amiera di alluminio** con finitura **grigio antichizzato,** è progettata per resistere agli agenti atmosferici e durare nel tempo.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

The ELUX LED Star 326 historic street lantern combines a classic circular design with cutting-edge LED technology, making it ideal for urban lighting and public spaces.

Constructed from sheet aluminum with an antique gray finish, it is designed to withstand the elements and last over time.

AURORA 328



The ELUX Aurora 328 LED historic street lantern combines a classic circular design and high-quality materials with the latest generation LED technology, making it ideal for public urban lighting and street furniture in traditional or historic contexts.

Made of aluminum or copper sheet metal with an antique gray finish, it is designed to last over time and resist atmospheric agents.


La lanterna storica stradale **Aurora** di ELUX unisce un **design circolare classico e materiali di alta qualità** con la tecnologia LED di ultima generazione, rendendola **ideale per l'illuminazione urbana** pubblica e l'arredo stradale in contesti tradizionali o storici.

Costruita in lamiera di **alluminio o rame** con verniciatura grigio antichizzato, è progettata per durare nel tempo e resistere agli agenti atmosferici.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

CASSIA 358



The ELUX Cassia 358 LED street lantern combines a classic circular design with advanced LED technology, ideal for urban lighting and public spaces in traditional settings.

Made of aluminum sheet metal with a weather-resistant antique gray finish, it is designed to last over time while maintaining high performance.


La lanterna storica stradale **Cassia** di ELUX combina un **design classico circolare con tecnologia LED** avanzata, ideale per l'illuminazione urbana e l'arredo pubblico in contesti tradizionali.

Realizzata in **lamiera di alluminio con finitura grigio antichizzato** resistente agli agenti atmosferici, è progettata per durare nel tempo mantenendo prestazioni elevate.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

IDRA 359



La lanterna storica stradale
Idra di ELUX combina un design **classico circolare con tecnologia LED moderna ed efficiente, ideale per l'illuminazione urbana** e l'arredo pubblico in contesti tradizionali o storici.

Costruita in l**amiera di alluminio con finitura grigio antichizzato**, è resistente agli agenti atmosferici e progettata per durare nel tempo.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

The ELUX Idra 359 LED street lantern combines a classic circular design with modern, efficient LED technology, ideal for urban lighting and public spaces in traditional or historic settings.

Constructed from sheet aluminum with an antique gray finish, it is weather-resistant and designed to last.

LUCCA 309



The Lucca 309 LED historic street lantern by ELUX combines classic square aesthetics and high-performance LED technology, ideal for public lighting and street furniture in traditional and historic contexts.

Made of galvanized steel or brass sheet with an antique gray finish, it is designed to last over time thanks to its resistance to atmospheric agents and robust structure.

La lanterna storica stradale **Lucca** di ELUX unisce **estetica classica quadrata e tecnologia LED** ad alte prestazioni, ideale per l'illuminazione pubblica e l'arredo urbano in contesti tradizionali e storici.


Realizzata in **lamiera di acciaio zincato o ottone** con verniciatura grigio antichizzato, è progettata per **durare nel tempo** grazie alla resistenza agli agenti atmosferici e alla struttura robusta.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

REGINETTA 302





La lanterna storica stradale **Reginetta** di ELUX combina un **design classico circolare con tecnologia LED** per l'illuminazione urbana, stradale e l'arredo pubblico in contesti tradizionali e storici.

Realizzata in **lamiera di alluminio o ottone naturale** con finitura resistente agli agenti atmosferici, è progettata per durare nel tempo con prestazioni elevate.

The ELUX Reginetta 302 LED historic street lantern combines a classic circular design with efficient LED technology, making it ideal for urban and street lighting and public spaces in traditional and historic settings.

Made of aluminum sheet or natural brass with a weather-resistant finish, it is designed to last over time with high performance.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

BRACCI, MENSOLE E PASTORALI PER ILLUMINAZIONE DA ESTERNO


Componenti strutturali per il montaggio di lanterne e apparecchi LED.


Catalogo Elux



USTICA 282









Mensola ornamentale da muro per illuminazione stradale e urbana
Struttura in acciaio zincato a caldo ad alta resistenza
Tubo portante Ø 33 mm con passaggio cavi interno
Attacco per corpo illuminante ¾" gas
Piastra di fissaggio elettrosaldata per maggiore solidità
Trattamento anticorrosione con verniciatura poliestere grigio antichizzato
Idonea per installazione a parete o su palo

- *Decorative wall bracket for street and urban lighting*
- *High-strength hot-dip galvanized steel structure*
- *Ø 33 mm support tube with internal cable routing*
- *¾" gas fitting for lighting fixture*
- *Electrically welded mounting plate for added strength*
- *Anti-corrosion treatment with antique gray polyester paint*
- *Suitable for wall or pole installation*

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

ORTIGIA 277





Mensola da muro per illuminazione stradale e urbana


Acciaio zincato a caldo per resistenza e durabilità
Tubo portante con passaggio cavi interno
Attacco per corpo illuminante ¾" gas
Piastra di fissaggio elettrosaldata per maggiore solidità
Trattamento anticorrosione con verniciatura poliestere grigio antichizzato
Idonea per installazione a parete o su palo


- *Wall bracket for street and urban lighting*
- *Hot-dip galvanized steel for strength and durability*
- *Support tube with internal cable routing*
- *3/4" gas fitting for lighting fixture*
- *Electrically welded mounting plate for added strength*
- *Anti-corrosion treatment with antique gray polyester paint*
- *Suitable for wall or pole installation*

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

IBIZA 269







Mensola da muro per illuminazione stradale e urbana


Acciaio zincato a caldo per elevata resistenza
Tubo portante con passaggio cavi interno
Attacco corpo illuminante ¾” gas
Piastra di fissaggio elettrosaldata per solidità strutturale
Trattamento anticorrosione con verniciatura poliestere grigio antichizzato
Idonea per installazione a parete o su palo


- *Wall bracket for street and urban lighting*
- *Hot-dip galvanized steel for high resistance*
- *Supporting tube with internal cable routing*
- *Light fixture connection: ¾" gas thread*
- *Electro-welded mounting plate for structural strength*
- *Anti-corrosion treatment with antique gray polyester paint*
- *Suitable for wall or pole installation*

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

CORFÙ 271







Mensola da muro per illuminazione stradale e urbana


Design elegante e linee armoniche per arredo urbano
Struttura in acciaio zincato a caldo
Passaggio cavi interno e attacco ¾" gas
Finitura grigio antichizzato con trattamento anticorrosione
Installazione a parete o su palo


- *Wall bracket for street and urban lighting*
- *Hot-dip galvanized steel for high resistance*
- *Supporting tube with internal cable routing*
- *Light fixture connection: ¾" gas thread*
- *Electro-welded mounting plate for structural strength*
- *Anti-corrosion treatment with antique gray polyester paint*
- *Suitable for wall or pole installation*

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

CRETA 272








Mensola da parete per applicazioni di illuminazione urbana e stradale
Profilo dal design bilanciato e linee curate, adatto a diversi stili architettonici
Realizzata in acciaio zincato a caldo per robustezza e durata
Passaggio cavi interno per un risultato estetico ordinato
Attacco per corpo illuminante ¾" gas
Trattamento anticorrosione con verniciatura poliestere grigio antichizzato
Ideale per montaggio a muro o su palo

- *Wall bracket for urban and street lighting applications*
- *Balanced profile design and refined lines, suitable for various architectural styles*
- *Made of hot-dip galvanized steel for strength and durability*
- *Internal cable routing for a clean aesthetic*
- *3/4" gas fitting*
- *Anti-corrosion treatment with antique gray polyester paint*
- *Ideal for wall or pole mounting*

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

EOLIE 275






Mensola da parete per illuminazione stradale e urbana
Design armonico e leggero, con profilo curvo elegante
Costruzione in acciaio zincato a caldo per solidità e durabilità
Passaggio cavi interno per installazione ordinata
Attacco per corpo illuminante ¾" gas
Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato e trattamento anticorrosione
Adatta per installazioni a muro o su palo


- *Wall bracket for street and urban lighting*
- *Harmonious and lightweight design, with an elegant curved profile*
- *Hot-dip galvanized steel construction for strength and durability*
- *Internal cable routing for a tidy installation*
- *3/4" gas fitting for lighting fixtures*
- *Anti-corrosion treated with an antique gray polyester paint finish*
- *Suitable for wall or pole installations*

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

PROCIDA 279







Mensola da parete per illuminazione urbana e stradale


Profilo essenziale ma elegante, adatto a molteplici contesti architettonici
Costruzione in acciaio zincato a caldo per grande robustezza
Passaggio cavi interno per installazione ordinata
Attacco per corpo illuminante ¾" gas
Finitura con verniciatura poliestere grigio antichizzato per protezione anticorrosione
Ideale per montaggio a muro o su palo


- *Wall bracket for urban and street lighting*
- *Simply elegant profile, suitable for a variety of architectural contexts*
- *Hot-dip galvanized steel construction for durability*
- *Internal cable routing for neat installation*
- *¾" gas fitting for lighting fixture*
- *Anti-corrosion gray polyester paint finish*
- *Ideal for wall or pole mounting*

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

ELBA 273







Mensola da parete per illuminazione stradale e urbana


Profilo elegante con linee pulite, adatto a contesti urbani classici e moderni
Costruzione in acciaio zincato a caldo per robustezza duratura
Passaggio cavi interno per installazione ordinata
Attacco per corpo illuminante ¾" gas
Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato con trattamento anticorrosione
Idonea per montaggio a muro o su palo

- *Wall bracket for street and urban lighting*
- *Elegant profile with clean lines, suitable for both classic and modern urban settings*
- *Hot-dip galvanized steel construction for long-lasting strength*
- *Internal cable routing for a tidy installation*
- *3/4" gas fitting for lighting fixture*
- *Anti-corrosion treated, antique gray polyester paint finish*
- *Suitable for wall or pole mounting*

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

SICILIA 283





Mensola da parete per illuminazione stradale e urbana


Profilo elegante con linee pulite, adatto a contesti urbani classici e moderni
Costruzione in acciaio zincato a caldo per robustezza duratura
Passaggio cavi interno per installazione ordinata
Attacco per corpo illuminante ¾" gas
Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato con trattamento anticorrosione
Idonea per montaggio a muro o su palo

- *Wall bracket for street and urban lighting*
- *Elegant profile with clean lines, suitable for both classic and modern urban settings*
- *Hot-dip galvanized steel construction for long-lasting strength*
- *Internal cable routing for a tidy installation*
- *3/4" gas fitting for lighting fixture*
- *Anti-corrosion treated, antique gray polyester paint finish*
- *Suitable for wall or pole mounting*

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

PONZA 268






Mensola da parete per illuminazione urbana e stradale


Profilo armonico e bilanciato, adatto a contesti urbani tradizionali e contemporanei
Costruzione in acciaio zincato a caldo per robustezza e durabilità
Passaggio cavi interno per installazione ordinata e pulita
Attacco per corpo illuminante ¾" gas
Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato e trattamento anticorrosione Idonea per montaggio a muro o su palo

- *Wall bracket for urban and street lighting*
- *Harmonious and balanced profile, suitable for traditional and contemporary urban settings*
- *Hot-dip galvanized steel construction for strength and durability*
- *Internal cable routing for a clean and tidy installation*
- *3/4" gas fitting for lighting fixture*
- *Anti-corrosion treated with an antique gray polyester paint finish*
- *Suitable for wall or pole mounting*

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

CANARIE 252





Mensola da parete per illuminazione urbana e stradale


Profilo semplice e bilanciato, adatto a contesti classici e moderni
Costruzione in acciaio zincato a caldo per resistenza nel tempo
Passaggio cavi interno per installazione ordinata
Attacco per corpo illuminante ¾" gas
Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato con trattamento anticorrosione
Idonea per montaggio a muro o su palo

- *Wall bracket for urban and street lighting*
- *Simple and balanced profile, suitable for both classic and modern settings*
- *Hot-dip galvanized steel construction for durability*
- *Internal cable routing for neat installation*
- *¾" gas fitting for lighting fixture*
- *Anti-corrosion treated with an antique gray polyester paint finish*
- *Suitable for wall or pole mounting*

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

SANTO DOMINGO 253






Mensola da parete per illuminazione urbana e stradale


Profilo pulito e proporzionato, adatto a molteplici contesti architettonici
Costruzione in acciaio zincato a caldo per resistenza e durabilità
Passaggio cavi interno per un' installazione ordinata
Attacco per corpo illuminante ¾" gas
Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato con trattamento anticorrosione Idonea per montaggio a muro o su palo

- *Wall bracket for urban and street lighting*
- *Clean and well-proportioned profile, suitable for a variety of architectural contexts*
- *Hot-dip galvanized steel construction for strength and durability*
- *Internal cable routing for a tidy installation*
  ¾" gas fitting for lighting fixture
- *Anti-corrosion treated, antique gray polyester paint finish*
- *Suitable for wall or pole mounting*

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

ITACA 254






Mensola da parete per illuminazione urbana e stradale


Profilo essenziale e armonioso, adatto a contesti classici e moderni
Struttura in acciaio zincato a caldo per elevata resistenza
Passaggio cavi interno per installazione ordinata
Attacco per corpo illuminante ¾” gas
Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato e trattamento anticorrosione Idonea per montaggio a muro o su palo

- *Wall bracket for urban and street lighting*
- *Elegant and harmonious profile, suitable for both classic and modern settings*
- *Hot-dip galvanized steel frame for high durability*
- *Internal cable routing for tidy installation*
- *¾" gas fitting for lighting fixture*
- *Anti-corrosion treated with an antique gray polyester paint finish*
- *Suitable for wall or pole mounting*

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

LEROS 255





Mensola da parete per illuminazione urbana e stradale

Profilo slanciato e bilanciato, adatto a contesti classici e contemporanei
Struttura in acciaio zincato a caldo per elevata robustezza
Passaggio cavi interno per installazione ordinata
Attacco per corpo illuminante ¾” gas
Finitura con verniciatura poliestere grigio antichizzato con trattameno anticorrosione
Idonea per montaggio a muro o su palo

- *Wall bracket for urban and street lighting*
- *Slender and balanced profile, suitable for both classic and contemporary settings*
- *Hot-dip galvanized steel frame for high sturdiness*
- *Internal cable routing for tidy installation*
- *¾" gas fitting for lighting fixture*
- *Anti-corrosion treated, antique gray polyester paint finish*
- *Suitable for wall or pole mounting*

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

PALI ILLUMINAZIONE DA ESTERNO

Progettati per valorizzare gli spazi urbani con prestazioni luminose e design d’eccellenza

Catalogo Elux




AMAZZONE 333

Il palo per illuminazione stradale **Amazzone** è r**ealizzato in acciaio zincato** con profilo **conico slanciato**, passaggio cavi interno e fissaggio a flangia.

La **finitura grigio antichizzato** con trattamento anticorrosione garantisce resistenza e durabilità per applicazioni urbane.

The Amazzone 333 street lighting pole is made of galvanized steel with a slim tapered profile, internal cable routing, and flange mounting.

The antique gray finish with anti-corrosion treatment ensures strength and durability for urban applications.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

THULITE 399

Il palo stradale **Thulite** è realizzato in **acciaio zincato** con profilo **conico slanciato** e **passaggio cavi interno.**

Progettato per **l'illuminazione urbana**, è predisposto per fissaggio a flangia e rifinito con **verniciatura poliestere grigio antichizzato** con trattamento anticorrosione per lunga resistenza agli agenti atmosferici.

The Thulite 399 street lighting pole is made of galvanized steel with a slender conical profile and internal cable routing.

Designed for urban lighting, it is flange-mounted and finished with an antique gray polyester paint finish and anti-corrosion treatment for long-lasting weather resistance.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

AMBRA 306

Il palo stradale **Ambra** è costruito in acciaio zincato con sezione conica per **resistenza strutturale** e **passaggio cavi interno.** Progettato per l'illuminazione urbana, è predisposto per fissaggio a flangia e rifinito con verniciatura poliestere grigio antichizzato con trattamento anticorrosione per **lunga durabilità negli ambienti esterni.**

The Ambra 306 street lamp is made of galvanized steel with a conical cross-section for structural strength and internal cable routing. Designed for urban lighting, it is flange-mounted and finished with an antique gray polyester paint finish with an anti-corrosion treatment for long-lasting outdoor durability.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


CRISTAL 921

Il palo stradale **Cristal** è realizzato in acciaio zincato con **profilo conico slanciato e passaggio cavi interno**, progettato per installazioni di illuminazione urbana e pubblica.

Predisposto per **fissaggio a flangia su basamento**, è rifinito con verniciatura poliestere grigio antichizzato con trattamento anticorrosione, per elevata resistenza agli agenti atmosferici e lunga durabilità.

The Cristal 921 street lamp is made of galvanized steel with a slender conical profile and internal cable routing, designed for urban and public lighting installations.

Prepared for flange mounting on a base, it is finished with an antique gray polyester paint finish with an anti-corrosion treatment for high weather resistance and long-lasting durability.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

AGATA 304

Il palo stradale **Agata** è realizzato in **acciaio zincato** con **profilo conico e passaggio cavi interno**, pensato per applicazioni di illuminazione urbana e pubblica.

Predisposto per **fissaggio a flangia su plinto**, è rifinito con verniciatura poliestere grigio antichizzato con trattamento anticorrosione, per elevata resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo.

The Agata 304 street lamp is made of galvanized steel with a conical profile and internal cable routing, designed for urban and public lighting applications.

Designed for flange mounting on a plinth, it is finished with an antique gray polyester paint finish and anti-corrosion treatment for high weather resistance and long-lasting durability.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

TOPAZIO 900


Il palo stradale **Topazio** è realizzato in acciaio zincato con **profilo conico slanciato** e **passaggio cavi interno**, pensato per applicazioni di illuminazione urbana e pubblica.

Predisposto per fissaggio a flangia su basamento, è rifinito con verniciatura **poliestere grigio antichizzato con trattamento anticorrosione**, per elevata resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo.

The Topazio 900 street lamp is made of galvanized steel with a slender conical profile and internal cable routing, designed for urban and public lighting applications.

Designed for flange mounting on a base, it is finished with an antique gray polyester paint finish and anti-corrosion treatment for high weather resistance and long-lasting durability.

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica



OPALE 907

Il palo stradale **Opale** è realizzato in acciaio zincato con **profilo conico e passaggio cavi interno**, progettato per l'installazione di **corpi illuminanti** in contesti urbani e pubblici. Predisposto per **fissaggio a flangia su basamento**, è rifinito con verniciatura poliestere grigio antichizzato con trattamento anticorrosione per elevata resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo.

The Opale 907 street lamp is made of galvanized steel with a conical profile and internal cable routing, designed for the installation of lighting fixtures in urban and public spaces. Designed for flange mounting on a base, it is finished with an antique gray polyester paint finish and anti-corrosion treatment for high weather resistance and long-lasting durability.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

QUARZO 908


Il palo stradale **Quarzo** è realizzato in acciaio zincato con **profilo conico e passaggio cavi interno,** progettato per l'installazione di corpi illuminanti in applicazioni urbane e pubbliche.

Predisposto per **fissaggio a flangia su basamento**, è rifinito con verniciatura poliestere grigio antichizzato con trattamento anticorrosione, per maggiore resistenza agli agenti atmosferici e lunga durabilità nel tempo.

The Quarzo 908 street lamp is made of galvanized steel with a conical profile and internal cable routing, designed for the installation of lighting fixtures in urban and public areas.

Prepared for flange mounting on a base, it is finished with an antique gray polyester paint finish and anti-corrosion treatment for greater weather resistance and long-lasting durability.

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica




SMERALDO 903

Il palo stradale **Smeraldo** è realizzato in **acciaio zincato** con profilo conico slanciato e passaggio cavi interno, pensato per l'installazione di **corpi illuminanti in contesti urbani e pubblici.**

Predisposto per fissaggio a flangia su basamento, è rifinito con **verniciatura poliestere grigio antichizzato** con trattamento anticorrosione, per elevata resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo.

The Smeraldo 903 street lamp is made of galvanized steel with a slender conical profile and internal cable routing, designed for lighting installations in urban and public spaces.

Designed for flange mounting on a base, it is finished with an antique gray polyester paint finish and anti-corrosion treatment for high weather resistance and long-lasting durability.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

ZAFFIRO 906

Il palo arredo urbano **Zaffiro** è un elemento **portante in acciaio zincato con passaggio cavi interno**, progettato per supportare corpi illuminanti in contesti pubblici e urbani.

È predisposto per fissaggio a flangia su basamento e completato da **verniciatura poliestere grigio antichizzato con trattamento anticorrosione**, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e lunga durabilità.

The Zaffiro 906 street light pole is a galvanized steel load-bearing element with internal cable routing, designed to support lighting fixtures in public and urban settings.

It is designed for flange mounting on a base and finished with an antique gray polyester paint finish with an anti-corrosion treatment, ensuring weather resistance and long-lasting durability.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

ONICE 912

Il palo stradale **Onice** è realizzato in acciaio zincato con **sezione conica elegante e passaggio cavi interno**, ideale per l'installazione di corpi illuminanti in contesti urbani e pubblici.

Progettato con **predisposizione per fissaggio a flangia su basamento**, è completato da verniciatura poliestere grigio antichizzato con trattamento anticorrosione, per ottimale resistenza agli agenti atmosferici e lunga durabilità.

The Onice 912 street lamp is made of galvanized steel with an elegant conical section and internal cable routing, ideal for installing lighting fixtures in urban and public spaces.

Designed for flange mounting on a base, it is finished with an antique gray polyester paint finish and anti-corrosion treatment for optimal weather resistance and long-lasting durability.

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica



NUBELITE 913

Il palo stradale **Nubelite** è un elemento portante in acciaio zincato con **profilo conico e alloggiamento interno** per il passaggio dei cavi, pensato **per l'installazione di corpi illuminanti in aree urbane e pubbliche**.

Progettato per il fissaggio a flangia su basamento, **presenta una verniciatura poliestere grigio antichizzato** con trattamento anticorrosione, che assicura ottima resistenza agli agenti atmosferici e lunga affidabilità nel tempo.

The Nubelite 913 street lamp is a galvanized steel support element with a conical profile and internal cable routing, designed for installing lighting fixtures in urban and public areas.

Designed for flange mounting on a base, it features an antique gray polyester paint finish with an anti-corrosion treatment, ensuring excellent weather resistance and long-term reliability.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

DIASPRO 914

Linee slanciate e proporzioni armoniche per un'illuminazione urbana dal carattere contemporaneo.

Il palo stradale **Diaspro** è realizzato in acciaio zincato con sezione conica e **canalizzazione interna per il passaggio dei cavi,** progettato per l'installazione di corpi illuminanti in contesti urbani e pubblici.

Predisposto per **fissaggio a flangia su basamento**, è rifinito con verniciatura poliestere grigio antichizzato con trattamento anticorrosione, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e lunga durabilità nel tempo.

Sleek lines and harmonious proportions for contemporary urban lighting.
The Diaspro 914 street lamp is made of galvanized steel with a conical section and internal cable ducting, designed for installation in urban and public spaces.

Prepared for flange mounting on a base, it is finished with an antique gray polyester paint finish and anti-corrosion treatment, ensuring weather resistance and long-lasting durability.

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica



NEFRITE 917

Il palo per illuminazione stradale **Nefrite** è realizzato in acciaio zincato con **geometria conica** e sistema interno dedicato al passaggio dei cablaggi elettrici.

Progettato per applicazioni di illuminazione pubblica, è predisposto per ancoraggio a flangia su plinto ed è completato da v**erniciatura poliestere grigio antichizzato con ciclo protettivo** anticorrosione, assicurando resistenza agli agenti atmosferici e affidabilità nel tempo.

The Nefrite 917 street lighting pole is made of galvanized steel with a conical geometry and an internal system for wiring.

Designed for public lighting applications, it is designed for flange anchoring to a plinth and is finished with an antique gray polyester paint finish with a protective anti-corrosion cycle, ensuring weather resistance and long-lasting reliability.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

AMON 918

Il palo stradale **Amon** è un elemento portante in acciaio zincato con **profilo conico e canalizzazione interna** per l'alloggiamento dei cavi elettrici, pensato per l'installazione di apparecchi di illuminazione in contesti urbani e pubblici.

Progettato per il **montaggio con fissaggio a flangia** su basamento, è rifinito con verniciatura poliestere grigio antichizzato con trattamento anticorrosione, assicurando robustezza e durabilità negli ambienti esterni.

The Amon 918 street lamp is a galvanized steel support element with a conical profile and internal cable ducting, designed for installing lighting fixtures in urban and public spaces.

Designed for flange-mounted installation on a base, it is finished with an antique gray polyester paint finish and anti-corrosion treatment, ensuring strength and durability in outdoor environments.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

HORUS 919

Il palo stradale **Horus** è realizzato in acciaio zincato con profilo conico e canalizzazione interna per l'alloggiamento dei cavi elettrici, concepito per **installazioni di corpi illuminanti in contesti pubblici e urbani.**

Dotato di **predisposizione per fissaggio a flangia su basamento**, è rifinito con verniciatura poliestere grigio antichizzato con trattamento anticorrosione, garantendo elevata resistenza agli agenti atmosferici e lunga durabilità nel tempo.

The Horus 919 street lamp is made of galvanized steel with a conical profile and internal cable ducting, designed for lighting installations in public and urban settings.

Provided with a flange for mounting on a base, it is finished with an antique gray polyester paint finish and anti-corrosion treatment, ensuring high weather resistance and long-lasting durability.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

ARREDO URBANO PER CITTÀ E SPAZI PUBBLICI

La categoria Arredo Urbano di Elux Italia comprende una gamma completa di soluzioni funzionali e di design pensate per migliorare il decoro, la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici.

Catalogo Elux



+15

CATEGORIE

+150

CONTENITORI STRADALI URBANI PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA

Progettati per una gestione pratica e sostenibile dei rifiuti urbani.

Catalogo Elux



APRILIA 4011


Soluzione di arredo urbano pratica e resistente, ideale per strade, parchi e aree pubbliche.

Dotato di posacenere integrato, unisce funzionalità e design essenziale.



Caratteristiche principali

- Capacità: 35 litri
- Struttura in acciaio zincato, resistente agli agenti atmosferici
- Coperchio con chiusura a chiave quadra
- Fissaggio a terra con flangia
- Finitura grigio antracite



A practical and durable urban furnishing solution, ideal for streets, parks,
and public areas. Equipped with a built-in ashtray, it combines functionality and essential design.

Main Features

- *Capacity: 35 liters*
- *Galvanized and painted steel frame*
- *Locking lid*
- *Flange mounted*
- *Weather resistant*




Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

CATANIA 690/1CP

Contenitore portarifiuti per uso esterno pensato per vie, piazze, parchi e aree pubbliche.
Realizzato con materiali robusti e finitura anticorrosione, è ideale per mantenere gli spazi urbani puliti, funzionali e ordinati.





Caratteristiche principali

- Capacità: 35 litri
- Struttura: in acciaio zincato, resistente agli agenti atmosferici
- Coperchio con posacenere integrato
- Fissaggio: tramite inghisamento o, su richiesta, a flangia
- Finitura grigio antracite

Outdoor waste bin, designed for streets, squares, parks, and public areas.
Made of sturdy materials and a corrosion-resistant finish, it is ideal for keeping urban spaces clean, functional, and tidy.

Main Features

- *Capacity: 35 L*
- *Frame: Reinforced galvanized steel, cut-resistant edge*
- *Lid: With integrated ashtray*
- *Support: Steel pole with shelf*
- *Finish: Anthracite gray anti-rust polyester paint*
- *Installation: Grounding or flange*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

LIBERTINO 636/1CP


Il cestino stradale **Libertino** è un portarifiuti urbano compatto e funzionale, pensato per mantenere puliti spazi pubblici e aree pedonali con stile classico.
Realizzato con materiali resistenti, è perfetto per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Caratteristiche principali

- Capacità: 25 litri
- Struttura: acciaio zincato rinforzato, resistente agli agenti atmosferici
- Coperchio con posacenere inox
- Fissaggio: tramite inghisamento o, su richiesta, a flangia
- Finitura grigio antracite

The Libertino street bin is a compact and functional urban waste bin, designed to keep public spaces and pedestrian areas clean with a classic style.
Made of durable materials, it's perfect for collecting unsorted waste.





Main Features


- *Capacity: 25 L*
- *Frame: Reinforced galvanized steel, cut-resistant edge*
- *Lid: With stainless steel ashtray*
- *Support: Steel pole included*
- *Finish: Anthracite gray polyester paint*
- *Installation: Ground fixing or optional flange*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

DONDOLO 699/2P

Il cestino stradale **Dondolo** è un portarifiuti urbano robusto e funzionale, progettato per mantenere puliti spazi pubblici e aree esterne con stile e praticità. Ideale per marciapiedi, parchi e percorsi pedonali.
La presenza del posacenere integrato lo rende perfetto anche per zone di sosta e passeggio in città.





Caratteristiche principali

- Capacità: 35 litri
- Struttura: acciaio zincato e verniciato grigio antracite
- Posacenere integrato
- Fissaggio: a terra con flangia
- Finitura: grigio antracite

The Dondolo street bin is a sturdy and functional urban waste bin, designed to keep public spaces and outdoor areas clean with style and practicality.
The built-in ashtray also makes it perfect for urban rest areas and walkways.

Main Features

- *Capacity: 35 L*
- *Construction: Weather-resistant steel*
- *Lid: Integrated ashtray*
- *Design: Ergonomic shape for urban furniture*
- *Installation: Ground fixing*
- *Durable and easy to maintain, ideal for sidewalks, squares, parks, and pedestrian walkways.*




Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

LIBERTINO 363/1CPM

Portarifiuti da 30 litri per arredo urbano con posacenere integrato, ideale per spazi pubblici, marciapiedi e aree esterne. Realizzato in acciaio zincato e verniciato per garantire resistenza e durata nel tempo, è pensato per gestire i rifiuti indifferenziati con praticità.





Caratteristiche principali

- Capacità: 30 litri
- Struttura: acciaio zincato e verniciato grigio antracite, bordo antitaglio
- Supporto: staffa per palo Ø 60 mm inclusa
- Coperchio con posacenere
- Installazione: a palo o a muro

This 30-liter urban waste bin with a built-in ashtray is ideal for public spaces, sidewalks, and outdoor areas. Made of galvanized and painted steel for strength and durability, it's designed to conveniently manage mixed waste.

Main Features


- *Capacity: 30 L*
- *Frame: Reinforced galvanized and painted steel, cut-resistant edge*
- *Ashtray: Integrated*
- *Support: 60 mm diameter pole bracket included*
- *Finish: Antique gray polyester paint*
- *Installation: Pole or wall mounted*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

SPICCHIO 676/1CP

Cestino stradale in acciaio: dotato di coperchio superiore apribile con chiave. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.



Caratteristiche principali

- Capacità: 40 litri
- Struttura: acciaio zincato con palo quadro
- Coperchio con posacenere
- Installazione: a terra con flangia
- Finitura: grigio antracite

Steel street bin: equipped with a key-operated top lid. The ideal solution for environmentally friendly waste management and street furniture, durable and functional.

Main Features

- *Capacity: 40 L*
- *Frame: Galvanized steel with square pole*
- *Ashtray: Integrated*
- *Finish: Antique gray polyester paint*
- *Installation: Flange or ground*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

CENTRO STORICO 613/1CP

Cestino in ghisa da esterno per la raccolta dei rifiuti indifferenziati con coperchio e posacenere ai lati, apertura con sportello per l'inserimento della busta, posizionamento a terra, in fusione di ghisa.

Caratteristiche principali

- Capacità: 120 litri
- Struttura: ghisa decorata
- Posacenere doppio laterale
- Apertura: sportello con serratura
- Installazione: manufatto libero
- Finitura: grigio RAL 7016

Outdoor cast iron bin for collecting unsorted waste with lid and ashtrays on the sides, opening with a hatch for inserting the bag, positioned on the ground, made of cast iron.



Main Features

- *Capacity: 120 L*
- *Material: Decorated cast iron*
- *Ashtray: Double sided*
- *Opening: Lockable door*
- *Finish: Antique gray polyester paint*
- *Installation: Freestanding*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

CAMEROTA 646/C


Cestino ottagonale da esterno per la raccolta dei rifiuti indifferenziati con coperchio, apertura con sportello e base per il posizionamento a terra, in acciaio.

Caratteristiche principali

- Capacità: 120 litri
- Struttura: acciaio zincato verniciato grigio antracite
- Apertura: sportello con serratura a chiave quadra
- Installazione: appoggio a terra o, su richiesta, con base in cemento

Octagonal outdoor bin for the collection of unsorted waste with lid, door opening and base for positioning on the ground, made of steel.





Main Features

- *Capacity: 120 L*
- *Material: Decorated cast iron*
- *Ashtray: Double sided*
- *Opening: Lockable door*
- *Finish: Antique gray polyester paint*
- *Installation: Freestanding*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


TRENTINO II 612/CP

Cestino da esterno per la raccolta dei rifiuti indifferenziati con coperchio, posacenere laterale con cassettino (opzionale), sportello frontale apribile e base per il posizionamento a terra, in acciaio.



Caratteristiche principali

- Capacità: 100 litri
- Struttura: acciaio zincato verniciato grigio antracite
- Posacenere: opzionale
- Aperture: 4 bocche di conferimento
- Sportello: con serratura a chiave quadra
- Installazione: fissaggio a terra o, a richiesta, con base in cemento



Outdoor bin for the collection of unsorted waste with lid, side ashtray with drawer (optional), opening front door and base for positioning on the ground, made of steel.

Main Features

- *Capacity: 100 L (75 L internal)*
- *Frame: Galvanized steel with 4 sides*
- *Ashtray: Integrated*
- *Openings: 4*
- *Door: Lockable*
- *Installation: Floor-mounted*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


FUNGO 631/CP

Cestino da esterno per la raccolta dei rifiuti indifferenziati con coperchio e posacenere autosvuotante all'apertura, con piatti verticali e base per il posizionamento a terra, in acciaio.

Caratteristiche principali

- Capacità: 90 litri
- Struttura: acciaio zincato verniciato grigio antracite
- Coperchio con posacenere
- Cestino interno: con bordo antitaglio
- Installazione: fissaggio a terra

Outdoor bin for the collection of unsorted waste with lid and self-emptying ashtray upon opening (optional), with vertical trays and base for positioning on the ground, made of steel.



Main Features

- *Capacity: 90 L (internal 60 L)*
- *Frame: Circular galvanized steel*
- *Ashtray: Integrated*
- *Internal bin: With cut-resistant edge*
- *Finish: Antique gray polyester paint*
- *Installation: Ground fixing*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


CAVE 689/CP



Cestino arredo urbano per la raccolta dei rifiuti indifferenziati con coperchio e posacenere autosvuotante all'apertura (opzionale), inserti in legno laterali e predisposizione per il fissaggio a terra, in acciaio.

Caratteristiche principali

- Capacità: 100 litri
- Struttura: acciaio zincato verniciato grigio antracite
- Coperchio con posacenere
- Installazione: a terra con tasselli e, su richiesta, con base in acciaio o CLS



Urban waste bin for the collection of unsorted waste with lid and self-emptying ashtray upon opening (optional), wooden side inserts and provision for fixing to the ground, made of steel.

Main Features

- *Capacity: 100 L*
- *Frame: Painted galvanized steel*
- *Ashtray: Integrated or optional*
- *Internal bin: Removable (steel/PVC)*
- *Attachment: Ground anchors or concrete base*
- *Use: Street furniture for public spaces*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


CAPRI 621/CP

Cestino da esterno per la raccolta dei rifiuti indifferenziati con coperchio e posacenere (opzionale), con corpo basculante, in acciaio.



Caratteristiche principali

- Capacità: 40 litri
- Struttura: acciaio zincato con corpo ellittico e pali Ø 60 mm
- Coperchio: basculante con apertura per i rifiuti
- Posacenere: integrabile (opzionale)
- Finitura: zincatura a caldo + verniciatura grigio antracite
- Installazione: fissaggio a terra tramite
- inghisamento o flangia



Outdoor bin for the collection of unsorted waste with lid and ashtray (optional), with tilting body, in steel.

Main Features

- *Capacity: 40 L for unsorted waste*
- *Structure: Steel with elliptical body and Ø 60 mm posts*
- *Lid: Swinging with waste opening*
- *Ashtray: Integrable (optional)*
- *Finish: Hot-dip galvanized + antique gray polyester paint*
- *Installation: Ground fixing with anchor or flange*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


CILINDRO 683/C



Cestino da esterno per la raccolta dei rifiuti indifferenziati con coperchio e base per il posizionamento a terra, in acciaio.

Caratteristiche principali

- Capacità: 200 litri
- Struttura: forma circolare in acciaio zincato a caldo con cestino interno da 180 litri
- Coperchio: apribile con bocca Ø 350 mm e chiusura a serratura triangolare
- Finitura: verniciatura grigio antracite resistente agli agenti atmosferici
- Installazione: fissaggio a terra con tasselli o base in cemento CLS a richiesta



Outdoor bin for the collection of unsorted waste with lid and base for positioning on the ground, made of steel.

Main Features

- *Capacity: 200 L for unsorted municipal waste*
- *Structure: Circular, hot-dip galvanized steel with a 180 L internal bin*
- *Lid: Opening with a 350 mm diameter opening and a lock*
- *Ashtray: Side-mounted (optional)*
- *Finish: Weather-resistant, antique gray polyester paint*
- *Installation: Ground anchoring with bolts or a reinforced concrete base upon request*




Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

SIMPLY PALO 663/1CP

Cestino da esterno per la raccolta dei rifiuti indifferenziati con coperchio e posacenere.





Caratteristiche principali

- Capacità: 60 litri
- Struttura: acciaio zincato con bordo antitaglio
- Coperchio con posacenere
- Finitura: verniciato grigio antracite, resistente agli agenti atmosferici
- Installazione: fissaggio a terra tramite inghisamento o flangia

Outdoor bin for the collection of unsorted waste with lid and ashtray (optional), made of steel.

Main Features

- *Capacity: 60 L for unsorted waste*
- *Frame: 2.5 mm thick galvanized steel with cut-resistant edge*
- *Ashtray: Integrated in the lid (manual)*
- *Support: Square, corrosion-resistant steel support pole*
- *Finish: Weather-resistant antique gray polyester paint*
- *Installation: Ground fixing with anchor or flange*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


COSENZA 666/CP

Cestino da esterno per la raccolta dei rifiuti indifferenziati con coperchio e posacenere (opzionale), cesto interno basculante e base predisposta per il fissaggio e il posizionamento a terra, in acciaio.



Caratteristiche principali

- Capacità: 70 litri
- Struttura: acciaio zincato spessore 2 mm con corpo basculante, completo di chiusura a chiave triangolare
- Coperchio: basculante con posacenere
- Finitura: grigio RAL 9006
- Installazione: fissaggio a terra tramite tasselli o, su richiesta, aggiunta di base in CLS



Outdoor bin for the collection of unsorted waste with lid and ashtray (optional), tilting internal bin and base designed for fixing to the ground, made of steel.

Main Features

- *Capacity: 70 L for municipal waste.*
- *Construction: 2 mm thick galvanized steel with tilting body.*
- *Ashtray: 300 mm stainless steel integrated into the lid.*
- *Lid: tilting with key lock for emptying.*
- *Finish: gray polyester paint (anti-corrosion protection).*
- *Installation: fixed to the ground with bolts (CLS base optional).*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

CESTINI STRADALI URBANI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA


Cestini portarifiuti differenziati resistenti agli agenti atmosferici e progettati per la raccolta sostenibile dei rifiuti urbani

Catalogo Elux



APRILIA 4011/3CP





Cestino da esterno in acciaio per raccolta differenziata: dotato di coperchio superiore apribile e da due a quattro contenitori separati per rifiuti. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.

Caratteristiche principali

- Capacità totale: 105 litri (3 cestini da 35 litri)
- Struttura: acciaio zincato con bordo antitaglio e chiusura chiave quadra per ogni cestino
- Coperchi: apribili con bocche di conferimento semicircolari
- Posacenere: integrato con svuotamento automatico
- Installazione: a terra tramite l'attacco a flangia
- Finitura: verniciato grigio antracite

Outdoor steel waste bin for recycling: featuring a hinged top lid and two to four separate waste bins. A durable and functional solution for environmentally friendly waste management and street furniture.

Main Features

- *Total capacity: 105 L (3 x 35 L bins)*
- *Frame: Galvanized steel with cut-resistant edges and reinforcements*
- *Lid: Opening lids with semi-circular openings*
- *Ashtray: Integrated with automatic emptying Maintenance access: Square key lock for each bin Mounting: Attaches to a 76 mm diameter steel pole*
- *Finish: Weather-resistant antique gray polyester paint*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


FORMIA 618/3C



Cestino stradale per raccolta differenziata in acciaio: dotato di coperchio superiore, a forma di fiore apribile, e tre contenitori separati per rifiuti. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.

Caratteristiche principali

- Capacità: 105 litri (3 cestini da 35 litri ciascuno)
- Struttura: acciaio zincato con bordo antitaglio e 6 nervature di rinforzo per ogni cestino
- Coperchi: apribili in acciaio con foro di conferimento (Ø 200 mm)
- Montaggio: palo in acciaio Ø 60 mm con fissaggio a terra
- Finitura: verniciato grigio antracite resistente agli agenti atmosferici



Steel street waste bin for recycling: featuring a hinged flower-shaped top lid and three separate waste bins. A durable and functional solution for environmentally friendly waste management and street furniture.

Main Features

- *Capacity: 105 L (3 bins, 35 L each)*
- *Frame: Galvanized steel with cut-resistant edge and 6 reinforcing ribs for each bin*
- *Lid: Opening steel lid with waste disposal hole (~Ø 200 mm)*
- *Assembly: Ø 60 mm steel pole with ground anchor*
- *Finish: Weather-resistant antique gray polyester paint*




Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

CATANIA 690/4CP



Cestino da esterno in acciaio per raccolta differenziata: dotato di coperchio superiore apribile e da due a quattro contenitori separati per rifiuti. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.



Caratteristiche principali

- Capacità: 105 litri (4 cestini da 35 litri ciascuno)
- Struttura: acciaio zincato con nervature di rinforzo e bordo antitaglio
- Coperchi: apribili con bocche per conferimento rifiuti
- Posacenere: integrato
- Fissaggio a terra tramite inghisamento o, su richiesta, a flangia
- Finitura: verniciato grigio antracite

Outdoor steel waste bin for recycling: featuring a hinged top lid and two to four separate waste bins. A durable and functional solution for environmentally friendly waste management and street furniture.

Main Features

- *Capacity: 105 L (3 bins, 35 L each)*
- *Frame: Galvanized steel with reinforcing ribs and cut-resistant edges*
- *Lid: Opening lids with waste disposal openings*
- *Ashtray: Integrated*
- *Assembly: Ground fixing with a 60 mm diameter pole*
- *Finish: Weather-resistant antique gray polyester paint*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


LIBERTINO 636/3CP



Cestino da esterno in acciaio per raccolta differenziata: dotato di coperchio superiore apribile e da due a quattro contenitori separati per rifiuti. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.

Caratteristiche principali

- Capacità: 75 litri (25 litri ciascuno)
- Struttura: acciaio zincato con nervature di rinforzo e bordo antitaglio
- Coperchi: apribili, uno con posacenere integrato
- Supporto: palo in acciaio Ø 60 mm
- Finitura: verniciato grigio antracite, resistente agli agenti atmosferici
- Installazione: fissaggio a terra tramite inghisamento o, su richiesta, a flangia



Outdoor steel waste bin for recycling: featuring a hinged top lid and two to four and separate waste bins. A durable functional solution for environmentally friendly waste management and street furniture.

Main Features


- *Capacity: 3 x 25 L (total 75 L)*
- *Frame: Galvanized steel with reinforcing ribs and cut-resistant edge*
- *Lids: Opening lids, one with integrated ashtray*
- *Support: Steel pole, Ø 60 mm*
- *Finish: Weather-resistant antique gray polyester paint*
- *Installation: Ground fixing with anchor or flange.*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

TARANTO 641/3CP





Cestino da esterno in acciaio per raccolta differenziata: dotato di coperchi superiori apribili a tre contenitori separati per rifiuti. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.

Caratteristiche principali

- Capacità: 160 litri (40 litri per ciascun comparto)
- Struttura: acciaio zincato e bordo antitaglio
- Coperchi: apribili con bocche di conferimento colorate per ogni tipologia
- di rifiuto
- Posacenere: integrato su frazione indifferenziata
- Finitura: verniciato grigio antracite resistente agli agenti atmosferici
- Installazione: fissaggio a terra o, su richiesta, con aggiunta di base in CLS

Outdoor steel waste bin for recycling: featuring opening top lids with three separate waste bins. The ideal solution for environmentally friendly waste management and street furniture, durable and functional.

Main Features


- *Capacity: 3 x 35 L (total 105 L)*
- *Frame: Galvanized steel with reinforcing ribs and cut-resistant edge*
- *Lids: Openable with separate waste disposal openings for each fraction*
- *Ashtray: Integrated on one of the lids*
- *Finish: Weather-resistant antique gray polyester paint*
- *Installation: Ground fixing with a Ø 60 mm pole*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

TRIS 640/4CP





Cestino da esterno in acciaio per raccolta differenziata: dotato di coperchio superiore apribile con chiave e da due a quattro contenitori separati per rifiuti. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.

Caratteristiche principali

- Capacità: 160 litri (30 litri ciascun comparto)
- Struttura: acciaio zincato e bordo antitaglio
- Coperchio con posacenere
- Finitura: verniciato grigio antracite
- Installazione: fissaggio a terra o, su richiesta, con base in CLS

Outdoor steel waste bin for recycling: featuring a lockable top lid and two to four and separate waste bins. A durable functional solution for environmentally friendly waste management and street furniture.

Main Features


- *Capacity: 3 x 25 L (total 75 L)*
- *Frame: Galvanized steel with reinforcing ribs and cut-resistant edge*
- *Lids: Opening, one with integrated ashtray*
- *Support: Steel pole, Ø 60 mm*
- *Finish: Weather-resistant antique gray polyester paint*
- *Installation: Ground fixing with anchor or flange*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

RAGUSA 695/4CP





Cestino da esterno in acciaio per raccolta differenziata dotato di coperchio superiore apribile con chiave e quattro contenitori separati per rifiuti. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.

Caratteristiche principali

- Capacità totale: 180 litri (40 litri ciascuno).
- Struttura: acciaio zincato a caldo robusto con base forata per fissaggio a terra.
- Coperchi apribili con colorazioni e scritte per ogni frazione di raccolta.
- Posacenere: centrale integrato.
- Finitura: verniciato grigio antracite

Outdoor steel waste bin for recycling: featuring a lockable top lid and four separate waste bins. A durable and functional solution for eco-friendly waste management and street furniture.

Main Features

- *Total capacity: 160 L (4 containers, 40 L each).*
- *Frame: Sturdy hot-dip galvanized steel with a perforated base for ground anchoring.*
- *Lids: Individually openable, with colors and labels for each waste fraction.*
- *Ashtray: Integrated central ashtray.*
- *Finish: Weather-resistant antique gray polyester paint.*




Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

QUADRIFOGLIO 676/4CP



Cestino stradale per la raccolta differenziata in acciaio: dotato di coperchio superiore apribile con chiave e quattro contenitori separati per rifiuti. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.





Caratteristiche principali

- Capacità: 220 litri (40 litri ciascuno).
- Struttura: acciaio zincato con palo quadro di supporto.
- Coperchi: quattro aperture separate per ogni frazione.
- Posacenere: integrato nella frazione indifferenziata
- Finitura: verniciato grigio antracite
- Installazione: fissaggio a terra tramite flangia.

Outdoor steel waste bin for recycling: featuring a lockable top lid and four separate waste bins. A durable and functional solution for eco-friendly waste management and street furniture.

Main Features

- *Total capacity: 160 L (4 containers, 40 L each).*
- *Frame: Sturdy hot-dip galvanized steel with a perforated base for ground anchoring.*
- *Lids: Individually openable, with colors and labels for each waste fraction.*
- *Ashtray: Integrated central ashtray.*
- *Finish: Weather-resistant antique gray polyester paint.*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

TRIFOGLIO 676/3CP

Cestino stradale per la raccolta differenziata in acciaio: dotato di coperchio superiore apribile con chiave e tre contenitori separati per rifiuti. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.

Caratteristiche principali

- Struttura: acciaio zincato spessore 2 mm con colonna portante interna
- Aperture: 3 bocche sagomate per conferimento rifiuti
- Posacenere: integrato su frazione indifferenziata
- Finitura: verniciato grigio antracite
- Installazione: base con flangia per fissaggio a terra
- Capacità totale: 220 litri (55 litri ciascuno)



Steel street bin for waste sorting: featuring a lockable top lid and three separate waste bins. The ideal solution for environmentally friendly waste management and street furniture, durable and functional.

Main Features

- *Total capacity: 220 L (3 containers, 55 L each)*
- *Frame: 2 mm thick galvanized steel with internal load-bearing column*
- *Openings: 3 shaped waste disposal openings*
- *Ashtray: Integrated into one of the upper doors*
- *Maintenance access: Key-operated doors*
- *Finish: Weather-resistant antique gray polyester paint*
- *Installation: Base with flange for ground fixing*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


FRIULI 697/4

Cestino stradale per raccolta differenziata in acciaio: dotato di coperchio superiore apribile con chiave e quattro contenitori separati per rifiuti. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.



Caratteristiche principali

- Capacità: 600 litri (120 litri ciascuno)
- Struttura: acciaio 3 mm con base circolare
- Aperture: 4 bocche colorate per tipologia di rifiuto
- Coperchio: apribile con chiave e pistoni a gas
- Installazione: fissaggio a terra o, su richiesta, con base in CLS



Steel street bin for waste sorting: featuring a lockable top lid and four separate waste bins. The ideal solution for environmentally friendly waste management and street furniture, durable and functional.

Main Features

- *Capacity: 600 L (4 compartments)*
- *Frame: 3 mm steel with circular base*
- *Openings: 4 colored openings for waste sorting*
- *Lid: Opens with key and gas pistons*
- *Installation: Floor mounting / optional CLS base*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


DOG 696



Contenitore da esterno in acciaio per raccolta delle deiezioni canine dotato di coperchio superiore apribile con chiave. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.

Caratteristiche principali

- Capacità: 40 L
- Struttura: acciaio zincato
- Apertura: foro per sacchetti + coperchio apribile
- Accesso: sportello con chiusura a chiave quadra
- Fissaggio: palo Ø 76 mm con flangia / inghisamento
- Finitura: verniciato verde RAL 6001



Outdoor steel container for dog waste collection: equipped with a keyable top lid. The ideal solution for environmentally friendly waste management and street furniture, durable and functional.

Main Features

- *Capacity: 40 L*
- *Frame: Galvanized steel*
- *Opening: Bag hole + hinged lid*
- *Access: Lockable door*
- *Attachment: Ø 76 mm pole with flange / anchor*
- *Finish: Green polyester paint, RAL 6001*




Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

DOG 696/SS

Contenitore da esterno in acciaio per raccolta delle deiezioni canine dotato di coperchio superiore apribile con chiave. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.





Caratteristiche principali

- Capacità cestino: 40 litri per deiezioni canine.
- Struttura: acciaio zincato con lamiera sagomata resistente.
- Apertura: coperchio superiore con maniglia in acciaio inox e foro di conferimento.
- Dispenser: integrato per sacchetti
- Sportello apribile con chiave quadra per svuotamento.
- Fissaggio: a terra con flangia
- Finitura: verniciato verde RAL 6001

Outdoor steel container for dog waste collection: equipped with a keyable top lid. The ideal solution for environmentally friendly waste management and street furniture, durable and functional.

Main Features


- *Basket capacity: 40 L for dog waste.*
- *Construction: Galvanized steel with durable shaped sheet metal.*
- *Opening: Top lid with stainless steel handle and waste disposal hole.*
- *Dispenser: Integrated for bags (up to ~300 bags).*
- *Maintenance access: Keyed door for emptying.*
- *Attachment: Ø 42 mm pole with base flange for anchors.*
- *Finish: Green RAL 6001 anti-corrosion polyester paint.*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

FIDO 604

Contenitore da esterno in acciaio per raccolta delle deiezioni canine. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l’arredo urbano, resistente e funzionale.



Caratteristiche principali

- Capacità: 35 litri per deiezioni canine.
- Struttura: acciaio zincato con palo Ø 76 mm e flangia.
- Apertura: coperchio superiore con bocca di conferimento.
- Sportello con chiusura a chiave quadra
- Finitura: verniciato rosso RAL 3000, resistente alla corrosione.
- Installazione: fissaggio a terra con flangia o predisposizione per inghisamento.

Outdoor steel container for dog waste collection: equipped with a keyable top lid. The ideal solution for environmentally friendly waste management and street furniture, durable and functional.


Main Features


- *Capacity: 35 L for dog waste.*
- *Structure: Galvanized steel with Ø 76 mm pole and flange.*
- *Opening: Top lid with discharge opening.*
- *Internal Access: Lockable door.*
- *Finish: Corrosion-resistant polyester paint (red).*
- *Installation: Ground fixing with flange or provision for anchoring.*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

VENEZIA 677/4C





Mini isola ecologica da esterno in acciaio per raccolta differenziata: dotata di coperchio superiore e sportelli frontali apribili con chiave disponibile da uno a più contenitori separati per rifiuti. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.

Caratteristiche principali

- Capacità: 50 litri cad.
- Struttura: acciaio zincato con bordo antitaglio
- Apertura: foro superiore
- Accesso: sportello frontale con chiave triangolare
- Finitura: verniciato grigio antracite
- Installazione: fissaggio a terra

Mini outdoor steel recycling bin for separate waste collection: equipped with a top lid and key-operated front doors, available for one or more separate waste bins. The ideal solution for environmentally friendly waste management and street furniture, durable and functional.


Main Features


- *Capacity: 110 L (40 L internal)*
- *Frame: Galvanized steel*
- *Opening: Top opening*
- *Access: Door with key*
- *Finish: Hot-dip galvanizing + polyester paint*
- *Installation: Ground fixing*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

SAN VITO 692/2C





Mini isola ecologica da esterno in acciaio per raccolta differenziata dotata di coperchio superiore apribile con chiave e due contenitori separati per rifiuti. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.

Caratteristiche principali

- Capacità: 365 litri
- Struttura: acciaio zincato
- Aperture: bocche separate su coperchio
- Accesso: sportello con chiave e pistoni a gas
- Installazione: manufatto libero
- Finitura: vernice poliestere grigio antracite

Mini outdoor steel recycling bin for separate waste collection: equipped with a top lid and key-operated front doors, available for one or more separate waste bins. The ideal solution for environmentally friendly waste management and street furniture, durable and functional.

Main Features


- *Capacity: 110 L (40 L internal)*
- *Frame: Galvanized steel*
- *Opening: Top opening*
- *Access: Door with key*
- *Finish: Hot-dip galvanizing + polyester paint*
- *Installation: Ground fixing*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

COURMAYEUR 698/3C

Cestino da esterno in acciaio per raccolta differenziata: dotata di coperchio superiore apribile con chiave e tre contenitori separati per rifiuti. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.



Caratteristiche principali

- Capacità: 315 litri
- Struttura: acciaio zincato
- Apertura: coperchio con chiave triangolare
- Finitura: verniciato nero RAL 9005
- Installazione: manufatto libero



Outdoor steel waste bin for recycling: featuring a lockable top lid and three separate waste bins. The ideal solution for environmentally friendly waste management and street furniture, durable and functional.

Main Features

- *Capacity: 315 L (3 compartments)*
- *Construction: Sturdy steel*
- *Opening: Lockable lid*
- *Interior: Removable baskets*
- *Finish: Polyester paint*
- *Installation: Floor fixing*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


SOAVE 637/3C

Cestino da esterno in acciaio per raccolta differenziata: dotata di coperchio superiore apribile con chiave e tre contenitori separati per rifiuti. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.



Caratteristiche principali

- Capacità: 300 litri
- Struttura: acciaio zincato
- Accesso: sportello con chiave triangolare
- Installazione: manufatto libero



Outdoor steel waste bin for recycling: featuring a lockable top lid and three separate waste bins. The ideal solution for environmentally friendly waste management and street furniture, durable and functional.

Main Features


- *Capacity: ~300 L (3 compartments)*
- *Frame: Galvanized steel*
- *Interior: Removable containers*
- *Access: Lockable door*
- *Lid: Openable*
- *Installation: Freestanding or floor-mounted*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

COFFEE 638/3C

Cestino da esterno in acciaio per raccolta differenziata dotato di coperchio superiore apribile con chiave e tre contenitori separati per rifiuti. Soluzione ideale per la gestione ecologica dei rifiuti e per l'arredo urbano, resistente e funzionale.



Caratteristiche principali

- Capacità: 320 litri
- Struttura: acciaio zincato e bordi antitaglio
- Accesso: sportello con chiave
- Finitura: RAL standard
- Installazione: libero posizionamento o fissaggio a terra



Outdoor steel waste bin for recycling: featuring a lockable top lid and three separate waste bins. The ideal solution for environmentally friendly waste management and street furniture, durable and functional.

Main Features

- *Capacity: ~315 L (3 compartments)*
- *Frame: Painted galvanized steel*
- *Interior: Removable containers*
- *Access: Lockable door*
- *Installation: Freestanding or floor-mounted*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

CONTENITORI RUP PER RIFIUTI PERICOLOSI, PILE E FARMACI SCADUTI

Contenitori in acciaio zincato per la raccolta sicura di rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci, RAEE), con chiusure di sicurezza e bocche anti-prelievo.

Catalogo Elux



RUP 500/F

Cestino di arredo urbano per la raccolta dei medicinali scaduti, pile e “T” e/o “F”, al suo interno apposito contenitore per il contenimento del rifiuto speciale, sportello apribile con chiave, in acciaio.





Caratteristiche principali

- Capacità: 190 litri per farmaci scaduti , rifiuti pericolosi T&F e pile esauste
- Struttura: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm, robusta e resistente agli agenti atmosferici.
- Apertura: bocca superiore “a bocca di lupo” che impedisce il prelievo dei contenuti.
- Accesso manutenzione: sportello frontale con serratura a chiave per lo svuotamento autorizzato.
- Interno: cestino estraibile da 120 litri per facilitare lo smaltimento.
- Fissaggio: base d’acciaio predisposta per fissaggio a terra tramite fori o, su richiesta, con base in CLS

Outdoor steel waste bin for recycling: featuring a lockable top lid and three separate waste bins. The ideal solution for environmentally friendly waste management and street furniture, durable and functional.

Main Features

- *Capacity: 190 L for expired medications and hazardous municipal waste.*
- *Construction: 1.5 mm thick steel sheet, sturdy and weather-resistant.*
- *Opening: Top opening with a "hopper" shape that prevents the contents from being removed.*
- *Maintenance access: Front door with key lock for authorized emptying.*
- *Interior: 120 L removable bin for easy disposal.*
- *Fixing: Steel base with pre-drilled holes for floor mounting.*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

RUP 450/F


Cestino arredo urbano disponibile per la raccolta dei medicinali scaduti, pile e “T” e/o “F”, al suo interno apposito contenitore per il contenimento del rifiuto speciale, sportello apribile con chiave, in acciaio.



Caratteristiche principali

- Capacità: 150 litri per farmaci scaduti , rifiuti pericolosi T&F e pile esauste
- Apertura: bocca superiore “a bocca di lupo” che impedisce il prelievo dei contenuti.
- Accesso manutenzione: sportello frontale con serratura a chiave per lo svuotamento autorizzato.
- Interno: cestino estraibile da 80 litri fissato allo sportello, per facilitare le operazioni di raccolta.
- Fissaggio: base in acciaio predisposta con fori per il fissaggio a terra o, su richiesta, con base in CLS





Urban furniture bin available for the collection of expired medicines, batteries and "T" and/or "F" type waste, with a special container inside for containing special waste, door that can be opened with a key, made of steel.

Main Features

- *Capacity: 150 L for the collection of expired medications*
- *(RUP). Construction: 1.5 mm thick steel sheet, hot-dip galvanized, weather- resistant.*
- *Opening: "Large mouth" top opening that prevents removal of contents.*
- *Maintenance access: Front door with triangular key lock for authorized emptying.*
- *Interior: Removable 80 L bin secured to the door for easy collection.*
- *Attachment: Steel base with pre-drilled holes for ground anchoring (anchors or concrete base available upon request).*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


RUP 250/F



Cestino di arredo urbano per la raccolta dei medicinali scaduti, pile e “T” e/o “F”, al suo interno apposito contenitore per il contenimento del rifiuto speciale, sportello apribile con chiave, in acciaio.

Caratteristiche principali

- Capacità: 100 litri per farmaci scaduti , rifiuti pericolosi T&F e pile esauste
- Struttura: acciaio zincato a caldo spessore 1,5 mm, resistente agli agenti atmosferici.
- Apertura: bocca superiore “a bocca di lupo” antirimozione.
- Accesso manutenzione: sportello frontale con serratura a chiave triangolare.
- Interno: cestino da 70 litri
- Fissaggio: base in acciaio predisposta con fori per il fissaggio a terra o, su richiesta, con base in CLS
- Dimensioni: circa 370 × 840 mm.
  Peso: circa 18 kg.



Urban furniture bin for the collection of expired medicines, batteries and "T" and/or "F" type waste bins, with a special container inside for containing special waste, door that can be opened with a key, made of steel.

Main Features

- *Capacity: 100 L for expired medications and hazardous municipal waste.*
- *Construction: 1.5 mm thick hot-dip galvanized steel, weather-resistant.*
- *Opening: Anti-removal top opening.*
- *Maintenance access: Front door with triangular key lock.*
- *Interior: 70 L bin.*
- *Fixing: Provision for ground anchoring.*
- *Dimensions: Approximately 370 × 840 mm.*
- *Weight: Approximately 18 kg.*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


RUP 350/P

Cestino arredo urbano disponibile per la raccolta delle pile esauste, farmaci e “T” e/o “F”, al suo interno apposito contenitore per il contenimento del rifiuto speciale, sportello apribile con chiave, in acciaio.



Caratteristiche principali

- Capacità: 115 litri per farmaci scaduti , rifiuti pericolosi T&F e pile esauste
- Struttura: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm, zincata a caldo e verniciata per resistenza agli agenti atmosferici.
- Apertura: coperchio superiore apribile.
- Accesso manutenzione: sportello frontale con serratura a chiave triangolare per lo svuotamento autorizzato.
- Interno: cestino estraibile da 90 litri
- Fissaggio: base in acciaio predisposta con fori per il fissaggio a terra o, su richiesta, con base in CLS
- Dimensioni: circa 420 mm larghezza – 850 mm altezza.



Urban furniture bin available for the collection of exhausted batteries, medicines and "T" and/or "F" waste, inside a special container for containing special waste, door that can be opened with a key, made of steel.

Main Features

- *Capacity: 115 L for the collection of expired medications and hazardous municipal waste.*
- *Construction: 1.5 mm thick steel sheet, hot-dip galvanized and painted for weather resistance.*
- *Opening: hinged top lid.*
- *Maintenance access: front door with triangular key lock for authorized emptying.*
- *Interior: 90 L removable bin.*
- *Fixing: base designed for ground anchoring (bolts not included).*
- *Dimensions: approx. 420 mm wide – 850 mm high.*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

CESTINI ANTITERRORISMO

Elux progetta cestini stradali antiterrorismo in acciaio, sicuri e trasparenti, ideali per aree urbane ad alta affluenza, che uniscono massima ispezionabilità e design integrato nell’arredo urbano.

Catalogo Elux




TRENTINO 612/AT



Cestino anti bomba (antiterrorismo), contenuto del rifiuto a vista adatto a stadi, aeroporti, stazioni, luoghi di ritrovo, monumenti e obiettivi sensibili, contenuto visibile da personale qualificato.

Caratteristiche principali

- Capacità: circa 100 litri
- Tipologia: cestino stradale antiterrorismo con contenuto visibile
- Struttura: acciaio spessore 2 mm, zincato e verniciato
- Design: pannelli aperti per ispezione rapida
- Interno: anello reggisacco con ganci di fissaggio
- Accesso manutenzione: sportello con serratura
- Fissaggio: base in acciaio predisposta con fori per il fissaggio a terra o, su richiesta, con base in CLS



Bomb-proof (anti-terrorism) bin, contents visible, suitable for stadiums, airports, stations, meeting places, monuments and sensitive targets, contents visible to qualified personnel.

Main Features

- *Capacity: approximately 100 L*
- *Type: Anti-terrorism street bin with visible*
- *contents*
  Structure: 2 mm thick steel, galvanized and
- *painted*
- *Design: Open panels for quick inspection*
- *Interior: Bag holder ring with fastening hooks*
- *Maintenance access: Lockable door*
  Fixing: Designed for ground anchoring



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


APRILIA 4011/AT



Cestino anti bomba (antiterrorismo), contenuto del rifiuto a vista adatto a stadi, aeroporti, stazioni, luoghi di ritrovo, monumenti e obiettivi sensibili, contenuto visibile da personale qualificato.

Caratteristiche principali

- Capacità: circa 35 litri
- Tipologia: cestino stradale antiterrorismo con contenuto visibile
- Struttura: acciaio zincato e verniciato, sp. 1,5 mm
- Apertura: bocca semicircolare con coperchio rinforzato
- Interno: anello reggisacco
- Accesso: sportello con serratura
- Installazione: fissaggio a palo Ø 76 mm
- Accessorio: posacenere integrato



Bomb-proof (anti-terrorism) bin, contents visible, suitable for stadiums, airports, stations, meeting places, monuments and sensitive targets, contents visible to qualified personnel.


Main Features

- *Capacity: approximately 100 L*
- *Type: Anti-terrorism street bin with visible contents*
- *Structure: 2 mm thick steel, galvanized and painted*
- *Design: Open panels for quick inspection*
- *Interior: Bag holder ring with fastening hooks*
- *Maintenance access: Lockable door*
- *Fixing: Designed for ground anchoring*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


LIBERTINO 636/3CPAT



Cestino anti bomba (antiterrorismo), contenuto del rifiuto a vista adatto a stadi, aeroporti, stazioni, luoghi di ritrovo, monumenti e obiettivi sensibili, contenuto visibile da personale qualificato.

Caratteristiche principali

- Tipologia: cestino antiterrorismo a controllo visivo
- Configurazione: 3 cesti da circa 25 litri ciascuno
- Struttura: acciaio zincato e verniciato
- Apertura: pannelli frontali ispezionabili con coperchi apribili
- Accessorio: posacenere integrato su uno dei moduli
- Installazione: palo di supporto con fissaggio a terra



Bomb-proof (anti-terrorism) bin, contents visible, suitable for stadiums, airports, stations, meeting places, monuments and sensitive targets, contents visible to qualified personnel.

Main Features

- *Type: Visually controlled anti-terrorism bin*
- *Configuration: 3 bins, each holding*
- *approximately 25 L*
  Structure: Galvanized and painted steel
- *Opening: Accessible front panels with hinged lids*
- *Accessory: Integrated ashtray on one of the modules*
- *Installation: Support pole with ground anchoring*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


TRIS 640/AT



Cestino anti bomba (antiterrorismo), contenuto del rifiuto a vista adatto a stadi, aeroporti, stazioni, luoghi di ritrovo, monumenti e obiettivi sensibili, contenuto visibile da personale qualificato.

Caratteristiche principali

- Tipologia: isola ecologica antiterrorismo per raccolta differenziata
- Capacità: circa 160 litri totali
- Struttura: acciaio spessore 2 mm con pannelli a vista Configurazione:
- 4 anelli reggisacco con bocche dedicate
- Accesso: sportello con serratura
- Coperchio: con posacenere e protezione pioggia
- Fissaggio: predisposto per ancoraggio a terra



Bomb-proof (anti-terrorism) bin, contents visible, suitable for stadiums, airports, stations, meeting places, monuments and sensitive targets, contents visible to qualified personnel.

Main Features

- *Type: Anti-terrorism waste collection center*
- *Capacity: Approximately 160 L total*
- *Structure: 2 mm thick steel with exposed panels*
- *Configuration: 4 bag holder rings with dedicated openings*
- *Access: Lockable door*
- *Lid: With ashtray and rain cover*
- *Fixing: Designed for ground anchoring*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


BASIC 680/AT



Cestino anti bomba (antiterrorismo), contenuto del rifiuto a vista adatto a stadi, aeroporti, stazioni, luoghi di ritrovo, monumenti e obiettivi sensibili, contenuto visibile da personale qualificato.

Caratteristiche principali

- Tipologia: cestino antiterrorismo con sacco a vista
- Struttura: anello reggisacco in acciaio zincato e verniciato
- Configurazione: disponibile con 1–4 anelli
- Installazione: su palo Ø 60/76 mm o a muro
- Fissaggio: flangia predisposta per ancoraggio a terra
- Finitura: verniciatura a polvere resistente agli agenti atmosferici



Bomb-proof (anti-terrorism) bin, contents visible, suitable for stadiums, airports, stations, meeting places, monuments and sensitive targets, contents visible to qualified personnel.


Main Features


- *Type: Anti-terrorism bin with exposed bag*
- *Structure: Galvanized and painted steel bag holder ring*
- *Configuration: Available with 1–4 rings*
- *Installation: On a Ø 60/76 mm pole or wall*
- *Fixing: Flange designed for ground anchoring*
- *Finish: Weather-resistant powder coating*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

KAMON 692/AT





Cestino anti bomba (antiterrorismo), contenuto del rifiuto a vista adatto a stadi, aeroporti, stazioni, luoghi di ritrovo, monumenti e obiettivi sensibili, contenuto visibile da personale qualificato.

Caratteristiche principali

- Tipologia: isola ecologica antiterrorismo con contenuto a vista
- Capacità: 4 moduli da circa 40 litri
- Struttura: acciaio zincato spessore 3 mm, zincato e verniciato
- Configurazione: 4 anelli reggisacco con targhette identificative
- Fissaggio: base predisposta per ancoraggio a terra
- Utilizzo: ideale per aree pubbliche ad alta affluenza

Bomb-proof (anti-terrorism) bin, contents visible, suitable for stadiums, airports, stations, meeting places, monuments and sensitive targets, contents visible to qualified personnel.

Main Features

- *Type: Anti-terrorism waste collection point with exposed contents*
- *Capacity: 4 modules of approximately 40 L each (total ~160 L)*
- *Structure: 3 mm thick galvanized steel, painted*
- *Configuration: 4 bag holder rings with identification tags*
- *Fixing: Base designed for ground anchoring*
- *Use: Ideal for high-traffic public areas*



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

MASCHERATURE E COPRIBIDONI IN ACCIAIO PER ESTERNO

Mascherature e copribidoni in acciaio che uniscono estetica, resistenza e funzionalità per valorizzare ogni spazio, dal privato al commerciale.


Catalogo Elux



TORVAJANICA 070

Isola ecologica modulare per esterni in acciaio zincato e verniciato, progettata per mascherare bidoni e cassonetti della raccolta differenziata garantendo resistenza, integrazione estetica negli spazi urbani e massima durabilità nel tempo.

Modular outdoor recycling center made of galvanized and painted steel, designed to conceal recycling bins and containers, ensuring durability, aesthetic integration into urban spaces, and maximum long-term durability.





Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

ELITE 071

Isola ecologica modulare in acciaio zincato e verniciato, progettata per l'arredo urbano e la mascheratura di bidoni e cassonetti, resistente agli agenti atmosferici, configurabile secondo le esigenze e pensata per garantire ordine, decoro e sostenibilità negli spazi pubblici e condominiali.



Modular recycling island made of galvanized and painted steel, designed for street furniture and to conceal bins and dumpsters, resistant to weather elements, configurable according to needs and designed to ensure order, decorum and sustainability in public and condominium spaces.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

MONACO 085

Copribidone in acciaio zincato per raccolta differenziata, resistente e ventilato, progettato per mascherare e proteggere bidoni carrellati in contesti urbani e condominiali, garantendo ordine, sicurezza e durabilità nel tempo.

Durable and ventilated galvanized steel bin shed for separate waste collection, designed to conceal and protect wheeled bins in urban and condominium settings, ensuring order, safety, and long-lasting durability.





Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

Disponibile per contenitori da 120, 240 o 360 L

ECO 685/2CP120

Copribidone in acciaio zincato per due contenitori da 120 litri, dotato di bocche di conferimento superiori, base ventilata e sportello con chiusura di sicurezza, progettato per garantire ordine, igiene e durabilità in contesti urbani e condominiali.

Galvanized steel bin shed for two 120-liter containers, featuring top discharge spouts, a ventilated base, and a safety-locking door, designed to ensure order, hygiene, and durability in urban and condominium settings.





Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

TRENTO 684/1CP240

Mini isola ecologica da esterno in acciaio zincato per bidoni da 240 litri, dotata di bocca di conferimento e sportello con chiusura di sicurezza, progettata per garantire ordine, igiene e resistenza negli spazi urbani e condominiali.

Mini outdoor ecological island in galvanized steel for 240-liter bins, equipped with a delivery opening and a door with a safety lock, designed to ensure order, hygiene and durability in urban and condominium spaces.






Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

PESCARA 096/4CP120

Mini isola ecologica in acciaio zincato per quattro bidoni da 120 litri, dotata di bocche di conferimento superiori, sportelli con chiusura di sicurezza e base ventilata, ideale per garantire ordine, igiene e decoro in spazi urbani e condominiali.

Mini ecological island in galvanized steel for four 120-liter bins, equipped with upper delivery openings, doors with safety locks and a ventilated base, ideal for ensuring order, hygiene and decorum in urban and condominium spaces.





Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

BALNEARE 063/4CP

Isola ecologica modulare in acciaio zincato a caldo per arredo urbano e contesti balneari, dotata di cestini da 60 litri e palo portabandiera, progettata per garantire resistenza alla corrosione, sostenibilità e gestione ordinata della raccolta differenziata in aree pubbliche e turistiche.



Modular recycling island made of hot-dip galvanized steel for street furniture and seaside settings, equipped with 60-liter bins and a flagpole, designed to ensure corrosion resistance, sustainability, and orderly waste management in public and tourist areas.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

POSACENERE DA STRADA IN ACCIAIO


Elux realizza posacenere da esterno in acciaio, resistenti e dal design urbano, progettati per mantenere puliti gli spazi pubblici con qualità Made in Italy.

Catalogo Elux



200/s

Posacenere stradale in acciaio zincato con contenitore estraibile e fissaggio a flangia, progettato per garantire pulizia, resistenza e integrazione estetica in aree pubbliche e spazi urbani ad alta affluenza.



Galvanized steel street ashtray with removable container and flange fastening, designed to ensure cleanliness, durability and aesthetic integration in public areas and high-traffic urban spaces.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

200/G

Posacenere stradale in acciaio zincato con contenitore estraibile e fissaggio a flangia, progettato per garantire pulizia, resistenza e integrazione estetica in aree pubbliche e spazi urbani ad alta affluenza.



Galvanized steel street ashtray with removable container and flange fastening, designed to ensure cleanliness, durability and aesthetic integration in public areas and high-traffic urban spaces.




Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

203/s

Posacenere stradale in acciaio zincato con contenitore estraibile e coperchio decorativo a forma di fiore, resistente agli agenti atmosferici e ideale per garantire pulizia e decoro in aree pubbliche e spazi pedonali ad alta affluenza.

Galvanized steel street ashtray with removable container and decorative flower- shaped lid, weather-resistant and ideal for ensuring cleanliness and decor in public areas and high-traffic pedestrian spaces.





Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

203/G

Posacenere stradale in acciaio zincato con contenitore estraibile e coperchio decorativo a forma di fiore, resistente agli agenti atmosferici e ideale per garantire pulizia e decoro in aree pubbliche e spazi pedonali ad alta affluenza.



Galvanized steel street ashtray with removable container and decorative flower- shaped lid, weather-resistant and ideal for ensuring cleanliness and decor in public areas and high-traffic pedestrian spaces.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

GUBBIO 1982

Posacenere stradale compatto in acciaio zincato, con vaschetta estraibile e staffa per fissaggio su pali Ø 60 mm, ideale per garantire pulizia e decoro in aree pubbliche e spazi pedonali ad alta affluenza.

Compact street ashtray in galvanized steel, with removable tray and bracket for fixing on Ø 60 mm poles, ideal for ensuring cleanliness and decorum in public areas and high-traffic pedestrian spaces.





Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

FANO 1936

Posacenere stradale in acciaio zincato con vaschetta apribile per lo svuotamento e fissaggio a pali o manufatti esistenti, ideale per mantenere pulite e ordinate aree pubbliche e spazi pedonali ad alta frequentazione.

Galvanized steel street ashtray with an opening tray for emptying and attachment to existing poles or structures, ideal for keeping public areas and high-traffic pedestrian spaces clean and tidy.





Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

VASTO 1940

Posacenere stradale in acciaio zincato per fissaggio a muro, con vasca cilindrica e tappo apribile per lo svuotamento, ideale per mantenere pulite e ordinate aree pubbliche e spazi pedonali ad alta frequentazione.

Wall-mounted galvanized steel street ashtray with a cylindrical bowl and opening cap for emptying, ideal for keeping public areas and high-traffic pedestrian spaces clean and tidy.





Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

DELTA 207

Posacenere stradale in acciaio zincato a fissaggio a terra, con sportello a chiave e vaschetta estraibile, ideale per garantire pulizia, sicurezza e decoro in aree pubbliche e spazi pedonali ad alta affluenza.

Galvanized steel street ashtray, ground-mounted, with lockable door and removable tray, ideal for ensuring cleanliness, safety, and decorum in public areas and high- traffic pedestrian spaces.





Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

BOLD 1937

Posacenere stradale per fissaggio a pali o manufatti esistenti per arredo urbano, ideale per aree pubbliche, spazi pedonali e zone ad alta affluenza

Street ashtray for fixing to poles or existing structures for street furniture, ideal for public areas, pedestrian spaces and high-traffic areas





Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

PENSILINE FERMATA AUTOBUS IN ACCIAIO

Elux progetta e realizza pensiline per fermate autobus in acciaio zincato a caldo, resistenti agli agenti atmosferici e complete di vetri antisfondamento o policarbonato.


Catalogo Elux



CAGLIARI 467/APP

Pensilina per attesa autobus in acciaio zincato a caldo con pareti in vetro stratificato e pannello pubblicitario bifacciale, progettata per garantire resistenza, sicurezza e integrazione funzionale nell'arredo urbano.





Bus shelter in hot-dip galvanized steel with laminated glass walls and double-sided advertising panel, designed for durability, safety, and functional integration into street furniture.




Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

CAGLIARI 467

Pensilina per fermata autobus in acciaio zincato a caldo con pareti in vetro stratificato, pannello pubblicitario e panca integrata, progettata per garantire protezione, comfort e durabilità nell'arredo urbano.

Bus shelter in hot-dip galvanized steel with laminated glass walls and double-sided advertising panel, designed for durability, safety, and functional integration into street furniture.








Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

CORTE 481

Pensilina per fermata autobus in acciaio zincato a caldo, progettata per l'arredo urbano e fissata a flangia, ideale per garantire protezione, comfort e durabilità agli utenti del trasporto pubblico.

Hot-dip galvanized steel bus shelter, designed for street furniture and flanged, ideal for ensuring protection, comfort and durability for public transport users.








Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

APRILIA 468/APP

Pensilina per fermata autobus in acciaio zincato a caldo con struttura ad archi, copertura a volta in metacrilato UV e pareti in vetro stratificato, progettata per garantire protezione, comfort e resistenza nell'arredo urbano.

Bus shelter made of hot-dip galvanized steel with an arched structure, a vaulted UV methacrylate roof and laminated glass walls, designed to ensure protection, comfort and durability in urban furniture.








Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

APRILIA 468

Pensilina per fermata autobus in acciaio zincato a caldo con struttura ad archi, copertura a volta in metacrilato UV, pareti in vetro stratificato e panca integrata, progettata per garantire protezione, comfort e durabilità nell'arredo urbano.

Bus shelter made of hot-dip galvanized steel with an arched structure, a vaulted UV methacrylate roof, laminated glass walls and an integrated bench, designed to ensure protection, comfort and durability in urban furniture.








Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

MILANO 471/APP

Pensilina per fermata autobus in acciaio zincato a caldo con copertura piana in metacrilato UV e pareti in vetro stratificato, progettata per garantire protezione, comfort e resistenza nell'arredo urbano.

Bus shelter in hot-dip galvanized steel with a flat UV methacrylate roof and laminated glass walls, designed to ensure protection, comfort and durability in urban environments.






Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

MILANO 471

Pensilina per fermata autobus progettata per l’arredo urbano, ideale per garantire protezione e comfort agli utenti del trasporto pubblico.

Bus stop shelter designed for street furniture, ideal for ensuring protection and comfort for public transport users.








Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

BAROCCA 479

Pensilina per fermata autobus in acciaio zincato a caldo, a basso impatto ambientale e fissaggio a flangia, progettata per garantire protezione, comfort e durabilità nell'arredo urbano.

Hot-dip galvanized steel bus shelter with low environmental impact and flange fastening, designed to ensure protection, comfort, and durability in street furniture.








Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

NORDICA 480

Pensilina di attesa autobus in acciaio zincato con copertura e tamponamenti in policarbonato UV, struttura rinforzata e fissaggio a flangia, progettata per garantire massima protezione, stabilità e durabilità nell'arredo urbano.

Galvanized steel bus shelter with UV polycarbonate roofing and infill panels, reinforced structure and flange fastening, designed to ensure maximum protection, stability and durability in street furniture.







Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

TOTEM STRADALI, PALINE E CARTELLONI PUBBLICITARI

In Elux realizziamo totem stradali e paline informative in acciaio di alta qualità, resistenti agli agenti atmosferici e personalizzabili, offrendo soluzioni di cartellonistica durevoli ed eleganti che uniscono visibilità, affidabilità e vero Made in Italy.

Catalogo Elux




VENEZIA 152

Leggio stradale in acciaio zincato a caldo con pannello di lettura 780×500 mm a 4 strati, progettato per l’informazione in spazi pubblici. Verniciatura a polvere poliestere per elevata resistenza ad agenti atmosferici e corrosione. Fissaggio a inghisamento o flangia (optional).

Hot-dip galvanized steel street sign with a 780 x 500 mm 4-layer reading panel, designed for public information.
Polyester powder coating for high weather and corrosion resistance.
Ground or flange mounting (optional).








Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

LODI 154

Leggio stradale per arredo urbano, dimensioni 500×350×1250 mm, progettato per la comunicazione e l'informazione in spazi pubblici e aree monumentali. Verniciato a polvere poliestere grigio antracite, altamente resistente ad agenti atmosferici e corrosione. Fissaggio a inghisamento o flangia (optional).

Street lectern for urban furniture, designed for communication and information in public spaces and monuments.
Structure with Ø60 mm tubular steel support and 3 mm sheet metal top panel.
Made of hot-dip galvanized steel with anthracite gray polyester powder coating, highly resistant to weathering and corrosion.
Manufactured by Elux, dimensions 500 x 350 x 1250 mm, weight 18 kg, anchored by concrete or flange (optional).








Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

ASPEN 155

Leggio turistico informativo per arredo urbano, ideale per la comunicazione di luoghi di interesse e monumenti.
Realizzato in lamiera di acciaio spessore 6 mm sagomata, con pannello superiore in policarbonato trasparente UV 3 mm (200×300 mm) per l'inserimento delle informazioni. Struttura in acciaio zincato a caldo con verniciatura a polvere poliestere grigio antracite, altamente resistente agli agenti atmosferici.
Dimensioni 300×400×1300 mm, peso 30 kg, fissaggio tramite tasselli M10, personalizzabile su richiesta.

Tourist information stand for street furniture, ideal for advertising places of interest and monuments.
Made of 6 mm thick, contoured steel sheet, with a 3 mm transparent UV polycarbonate top panel (200 x 300 mm) for displaying information. Hot-dip galvanized steel frame with anthracite gray polyester powder coating, highly weather- resistant.
Dimensions: 300 x 400 x 1300 mm, weight: 30 kg, mounting with M10 bolts, customizable upon request.







Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

BUS 150


Palina fermata bus a doppia faccia per informazioni sul trasporto pubblico, ideale per segnaletica e comunicazione urbana.
Struttura in tubo Ø60 mm in acciaio zincato a caldo con sfera terminale, bacheca in tubolare 40×40 mm e pannello superiore arcuato in lamiera sp. 2 mm.
Cornice centrale predisposta per pannello 860×590 mm (sp. 5 mm).
Prodotta da Elux, dimensioni 900×70×3300 mm, peso 55 kg, fissaggio tramite inghisamento, personalizzabile su richiesta.

Double-sided bus stop sign for public transport information, ideal for signage and urban communication.

Hot-dip galvanized steel tube frame, Ø60 mm, with a ball end, 40 x 40 mm tubular noticeboard, and a 2 mm thick curved sheet metal top panel.
Central frame designed for an 860 x 590 mm panel (5 mm thick).

Manufactured by Elux, dimensions 900 x 70 x 3300 mm, weight 55 kg, anchored by concrete, customizable upon request.







Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

POMPEI 151


Bacheca turistica stradale per informazioni e segnaletica urbana, ideale per percorsi culturali e aree di interesse pubblico.
Struttura in acciaio zincato a caldo con due tubolari Ø60 mm con terminali a sfera e pannelli in lamiera sp. 2 mm intelaiati con doppio profilo pieno. Pannello superiore in lamiera con cornice in tubo calandrato Ø30 mm, finitura con verniciatura ad alta resistenza. Dimensioni 1100×70×2600 mm, peso 60 kg, fissaggio tramite inghisamento, personalizzabile su richiesta.

Tourist information and street signage board, ideal for cultural routes and public areas.

Hot-dip galvanized steel frame with two Ø60 mm tubes with ball ends and 2 mm thick sheet metal panels framed with a double solid profile.

Upper sheet metal panel with a Ø30 mm curved tube frame, finished with a high- resistance anthracite gray polyester powder coating.

Dimensions: 1100 x 70 x 2600 mm, weight: 60 kg, anchored by concrete, customizable upon request.





Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

FIUGGI 153

Mappa turistica stradale per l’orientamento e l’informazione su monumenti e luoghi di interesse.
Struttura composta da tre pali in acciaio zincato a caldo con cornice portante in tubolare 120×40 mm, pannello centrale 2000×2000 mm e riquadri laterali 250×250 mm per foto o pubblicità.
Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
Prodotta da Elux, dimensioni 2600×200×2600 mm, peso 300 kg, fissaggio a inghisamento o flangia (optional), personalizzabile su richiesta.


Tourist information and street signage board, ideal for cultural routes and public areas.

Hot-dip galvanized steel frame with two Ø60 mm tubes with ball ends and 2 mm thick sheet metal panels framed with a double solid profile.

Upper sheet metal panel with a Ø30 mm curved tube frame, finished with a high- resistance anthracite gray polyester powder coating.

Dimensions: 1100 x 70 x 2600 mm, weight: 60 kg, anchored by concrete, customizable upon request.







Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

DHALIA 412


Bacheca per affissioni a doppia faccia, ideale per comunicazione e segnaletica in spazi pubblici.
Struttura in acciaio zincato a caldo con tubolari Ø60 mm, elementi di collegamento in alluminio e pannello in lamiera intelaiato sp. 2 mm con doppio profilo pieno.
Cornice centrale predisposta per pannello 1300×1000 mm (sp. 5 mm), con finitura a polvere poliestere grigio antracite ad alta resistenza.
Prodotta da Elux, dimensioni 1300×70×2800 mm, peso 60 kg, fissaggio tramite inghisamento, personalizzabile su richiesta.

Double-sided billboard, ideal for communication and signage in public spaces.

Hot-dip galvanized steel frame with 60 mm diameter tubes, aluminum connecting elements, and a 2 mm thick framed sheet metal panel with a double solid profile.

Central frame designed for a 1300 x 1000 mm panel (5 mm thick), with a high- resistance anthracite gray polyester powder finish.

Manufactured by Elux, dimensions 1300 x 70 x 2800 mm, weight 60 kg, anchored by concrete, customizable upon request.





Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

SCILLA 413


Bacheca per affissioni a doppia faccia, progettata per comunicazione e segnaletica in spazi pubblici.
Struttura in acciaio zincato a caldo con tubolari Ø60 mm e terminali a sfera, pannello in lamiera intelaiato sp. 2 mm con doppio profilo pieno.
Elemento superiore in lamiera con cornice in tubo calandrato Ø30 mm e cornice centrale per pannello 1100×820 mm (sp. 5 mm).
Prodotta da Elux, dimensioni 1100×70×2600 mm, peso 90 kg, fissaggio tramite inghisamento, personalizzabile su richiesta.

Double-sided billboard, designed for communication and signage in public spaces. Hot-dip galvanized steel frame with 60 mm diameter tubes and ball ends, 2 mm thick framed sheet metal panel with double solid profile.

Upper sheet metal element with 30 mm diameter curved tube frame and central frame for 1100 x 820 mm panel (5 mm thick).

Manufactured by Elux, dimensions 1100 x 70 x 2600 mm, weight 90 kg, anchored by concrete, customizable upon request.







Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

LOTUS 414

Palina per affissioni a doppia faccia, ideale per comunicazione e segnaletica in spazi pubblici.
Struttura in acciaio zincato a caldo con tubo Ø60 mm, sfere terminali e telaio bacheca in tubolare 50×30 mm.
Cornice centrale predisposta per pannello 590×860 mm (sp. 5 mm), con verniciatura a polvere poliestere grigio antracite ad alta resistenza.

Prodotta da Elux, dimensioni 1060×70×2600 mm, peso 40 kg, fissaggio tramite inghisamento, personalizzabile su richiesta.


Double-sided billboard, ideal for communication and signage in public spaces.

Hot-dip galvanized steel frame with Ø60 mm tube, end spheres, and 50 x 30 mm tubular noticeboard frame.

Central frame designed for a 590 x 860 mm panel (5 mm thick), with a high- resistance anthracite gray polyester powder coating.

Manufactured by Elux, dimensions 1060 x 70 x 2600 mm, weight 40 kg, anchored by concrete, customizable upon request.







Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

AMBRA 415

Palina per affissioni a doppia faccia, progettata per comunicazione e segnaletica in spazi pubblici.
Struttura in acciaio zincato a caldo con tubo Ø60 mm, sfere terminali e telaio bacheca in tubolare 60×40 mm.
Cornice centrale predisposta per pannello 590×860 mm (sp. 5 mm), con verniciatura a polvere poliestere grigio antracite ad alta resistenza.
Prodotta da Elux, dimensioni 1040×70×2800 mm, peso 50 kg, fissaggio tramite inghisamento, personalizzabile su richiesta.


Double-sided billboard, designed for communication and signage in public spaces.

Hot-dip galvanized steel frame with Ø60 mm tube, end spheres, and 60 x 40 mm tubular noticeboard frame.

Central frame designed for a 590 x 860 mm panel (5 mm thick), with a high- resistance anthracite gray polyester powder coating.

Manufactured by Elux, dimensions 1040 x 70 x 2800 mm, weight 50 kg, anchored by concrete, customizable upon request.








Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


LOUNGE 416

Bacheca per affissioni a doppia faccia, ideale per comunicazione e pubblicità in spazi pubblici ad alta visibilità.
Struttura in acciaio zincato a caldo con tubolari Ø76 mm e terminali a sfera, pannello in lamiera intelaiato sp. 2 mm con doppio profilo pieno.
Elemento superiore in lamiera con cornice in tubo calandrato Ø30 mm, area utile per affissione 2200×1500 mm.
Prodotta da Elux, dimensioni 2500×76×2200 mm, peso 180 kg, fissaggio tramite inghisamento 800 mm, verniciabile in altri RAL su richiesta.

Double-sided billboard, ideal for communication and advertising in high-visibility public spaces.
Hot-dip galvanized steel frame with Ø76 mm tubular sections and ball ends, 2 mm thick framed sheet metal panel with double solid profile.
Upper sheet metal element with Ø30 mm curved tube frame, usable posting area 2200 x 1500 mm.

Manufactured by Elux, dimensions 2500 x 76 x 2200 mm, weight 180 kg, fixing with 800 mm grouting, can be painted in other RAL colors upon request.








Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


T10 420


Totem bifacciale da esterno per arredo urbano, ideale per segnaletica e comunicazione istituzionale in spazi pubblici.
Struttura in acciaio zincato a caldo con tubolare Ø50 mm lungo il perimetro, pannelli in lamiera intelaiata sp. 2 mm e rivestimento inferiore sp. 3 mm.
Superficie utile per affissione 500×750 mm per lato, con base in lamiera sp. 6 mm predisposta per fissaggio con 6 tasselli M10.
Prodotto da Elux, dimensioni 950×300×1800 mm, peso 95 kg, verniciabile in altri RAL su richiesta.

Double-sided outdoor totem for street furniture, ideal for signage and institutional communication in public spaces.
Hot-dip galvanized steel frame with 50 mm diameter tubular perimeter, 2 mm thick framed sheet metal panels, and 3 mm thick lower cladding.
Usable display surface 500 x 750 mm per side, with 6 mm thick sheet metal base, ready for mounting with six M10 bolts.

Manufactured by Elux, dimensions 950 x 300 x 1800 mm, weight 95 kg, can be painted in other RAL colors upon request.







Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

PANCHINE DA ESTERNO

Le panchine da esterno Elux, prodotte in acciaio di alta qualità trattato contro ruggine e vandalismi, uniscono design moderno o classico, ergonomia e solidità industriale per valorizzare ogni spazio urbano con qualità Made in Italy.

Catalogo Elux



ALLEGRA 761

Panchina stradale per arredo urbano, ideale per parchi, piazze, viali e aree pedonali.
Struttura composta da 3 spalle in lamiera di acciaio zincato a caldo sp. 6 mm, collegate da tubo Ø60 mm, con seduta e schienale in profili Ø20 mm chiusi con tappi in PVC.
Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
Prodotta da Elux, dimensioni 2000×700×800 mm, peso 50 kg, fissaggio tramite tasselli, personalizzabile su richiesta


Street bench for urban furniture, ideal for parks, squares, avenues, and pedestrian areas.

Structure composed of three 6 mm thick hot-dip galvanized steel sheet uprights, connected by a 60 mm diameter tube, with a 20 mm diameter seat and backrest secured with PVC caps.

Finish: anthracite gray polyester powder coating, highly resistant to weathering.

Manufactured by Elux, dimensions: 2000 x 700 x 800 mm, weight: 50 kg, bolted, customizable upon request.







Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

ALLEGRA 761/R

Panchina stradale rossa per arredo urbano, ideale per parchi, piazze e aree pedonali, simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Struttura con 3 spalle in lamiera di acciaio zincato a caldo sp. 6 mm, collegate da tubo Ø60 mm, seduta e schienale in profili Ø20 mm con tappi in PVC.


Verniciatura a polvere poliestere rosso
(sp. minimo 140 micron) ad alta resistenza agli agenti atmosferici.


Dimensioni 2000×700×800 mm, peso 50 kg, fissaggio tramite tasselli, personalizzabile su richiesta.

Red street bench for urban furniture, ideal for parks, squares, and pedestrian areas, a symbol of awareness against violence against women.
Structure with three 6 mm thick hot-dip galvanized steel sides, connected by a 60 mm diameter tube, seat and backrest made of 20 mm diameter profiles with PVC caps.

Red polyester powder coating
(minimum thickness 140 microns) for high weather resistance.

Dimensions: 2000 x 700 x 800 mm, weight: 50 kg, anchored with bolts, customizable upon request.








Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

GIOIA 759

Panchina stradale in acciaio per arredo urbano, ideale per parchi, piazze, viali e aree pedonali. Struttura composta da 2 spalle in lamiera di acciaio zincato a caldo collegate da tubolari Ø50 mm che fungono da seduta e schienale. Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Prodotta da Elux, dimensioni 2000×650×780 mm, peso 50 kg, fissaggio tramite tasselli, personalizzabile su richiesta.







Steel street bench for urban furniture, ideal for parks, squares, avenues, and pedestrian areas.

Structure composed of two hot-dip galvanized steel sheet sides connected by 50 mm diameter tubes that serve as a seat and backrest.

Finish: anthracite gray polyester powder coating, highly resistant to weathering.


Manufactured by Elux, dimensions: 2000 x 650 x 780 mm, weight: 50 kg, bolted, customizable upon request.

Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

SOLARE 762

Panchina stradale per arredo urbano, ideale per parchi, piazze e aree pedonali.
Struttura con spalle in tubo calandrato Ø60 mm in acciaio zincato a caldo e sostegni in lamiera sp. 6 mm, con piattina centrale di rinforzo.
Seduta composta da 8 tavole in legno (pino, rovere o iroko) trattate con impregnanti e protezione UV.
Prodotta da Elux, dimensioni 2000×700×770 mm, peso 50 kg, fissaggio tramite tasselli, personalizzabile su richiesta.







Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

Street bench for urban design, ideal for parks, squares, and pedestrian areas.

Frame with 60 mm diameter hot-dip galvanized steel calendered tubing and 6 mm thick sheet metal supports, with a central reinforcing strip.


Seat composed of 8 wooden boards (pine, oak, or iroko) treated with wood preservatives and UV protection.

Manufactured by Elux, dimensions 2000 x 700 x 770 mm, weight 50 kg, bolted, customizable upon request.

ROMA 700

Panchina stradale per arredo urbano dal design classico, ideale per parchi, piazze e viali. Struttura con zampini in ghisa sferoidale sabbiata e trattata con fondo antiruggine, verniciata a polvere. Seduta composta da 10 tavole in legno (Pino, Rovere o Iroko) trattate con impregnanti e protezione UV. Prodotta da Elux, dimensioni 2000×700×800 mm, peso 80 kg, fissaggio tramite tasselli, personalizzabile su richiesta.





Street bench for urban furniture with a classic design, ideal for parks, squares, and avenues.

Structure with sandblasted, rust-proof, powder-coated ductile iron legs.

Seat composed of 10 wooden planks (pine, oak, or iroko) treated with stains and UV protection.

Manufactured by Elux, dimensions 2000×700×800 mm, weight 80 kg, bolted, customizable upon request.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

PARAPEDONALI DI SICUREZZA STRADALI

I parapedonali Elux garantiscono massima sicurezza e resistenza nel tempo, proteggendo le aree pedonali con soluzioni classiche o moderne che uniscono funzionalità, durabilità ed estetica urbana Made in Italy.

Catalogo Elux



PIAVE 400


Caratteristiche principali

Parapedonale stradale per delimitazione e protezione percorsi pedonali
Struttura in acciaio zincato a caldo Ø60 mm
Elemento decorativo centrale in tubolare 30x20 mm
Verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato (alta resistenza agli agenti atmosferici)
Fissaggio tramite inghisamento o flange con tasselli M10 (su richiesta)
Dimensioni: 1200x1200 mm (h fuori terra)
Peso: 8 kg
Disponibile in altri colori RAL su richiesta

Main Features

Roadside pedestrian barrier for marking and protecting pedestrian paths
Hot-dip galvanized steel frame, Ø60 mm
Central decorative element in 30x20 mm tubular steel
Antique gray polyester powder coating (high weather resistance)
Fixed via concrete or flanges with M10 bolts (upon request)
Dimensions: 1200x1200 mm (height above ground)
Weight: 8 kg
Available in other RAL colors upon request







Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

SANT'ANDREA 429


Caratteristiche principali

Parapedonale stradale per delimitazione e protezione percorsi pedonali
Struttura in acciaio zincato a caldo 60x60 mm
Elemento decorativo centrale in tubolare 30x30 mm con fregio a fiore
Verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato (spessore minimo 140 micron)
Elevata resistenza ad agenti atmosferici e corrosione
Fissaggio tramite inghisamento o flange con tasselli M10 (su richiesta)
Dimensioni: 1000x1200 mm (h fuori terra)
Peso: 8 kg
Disponibile in altri colori RAL su richiesta

Main Features

Roadside pedestrian barrier for marking and protecting pedestrian paths
Hot-dip galvanized steel frame, Ø60 mm
Central decorative element in 30x20 mm tubular steel
Antique gray polyester powder coating (high weather resistance)
Fixed via concrete or flanges with M10 bolts (upon request)
Dimensions: 1200x1200 mm (height above ground)
Weight: 8 kg
Available in other RAL colors upon request







Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

ENNA 430


Caratteristiche principali

Parapedonale stradale per delimitazione e protezione percorsi pedonali
Struttura in acciaio zincato a caldo Ø60 mm
Barra trasversale in tubolare 30x20 mm
Verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato (spessore minimo 140 micron)
Elevata resistenza ad agenti atmosferici e corrosione
Fissaggio tramite inghisamento o flange con tasselli M10 (su richiesta)
Dimensioni: 1000x1000 mm (h fuori terra)
Peso: 7 kg
Disponibile in altri colori RAL su richiesta

Main Features

Roadside pedestrian barrier for marking and protecting pedestrian paths
Hot-dip galvanized steel frame, Ø60 mm
30x20 mm tubular crossbar
Antique gray polyester powder coating (minimum thickness 140 microns)
High resistance to weathering and corrosion
Fixed by grouting or flanges with M10 bolts (upon request)
Dimensions: 1000x1000 mm (height above ground)
Weight: 7 kg
Available in other RAL colors upon request







Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

RHO 431


Caratteristiche principali

Parapedonale stradale per delimitazione e protezione percorsi pedonali
Struttura in acciaio zincato a caldo Ø60 mm
Elemento decorativo centrale in tubolare 30x20 mm
Verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato (alta resistenza agli agenti atmosferici)
Fissaggio tramite inghisamento o flange con tasselli M10 (su richiesta)
Dimensioni: 1200x1200 mm (h fuori terra)
Peso: 8 kg
Disponibile in altri colori RAL su richiesta

Main Features

Roadside pedestrian barrier for marking and protecting pedestrian paths
Hot-dip galvanized steel frame, Ø60 mm
Central decorative element in 30x20 mm tubular steel
Antique gray polyester powder coating (high weather resistance)
Fixed via concrete or flanges with M10 bolts (upon request)
Dimensions: 1200x1200 mm (height above ground)
Weight: 8 kg
Available in other RAL colors upon request







Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

PORTABICICLETTE STRADALI PER SPAZI URBANI

I portabiciclette Elux offrono soluzioni robuste, sicure e dal design funzionale per incentivare la mobilità green, garantendo resistenza agli agenti atmosferici, stabilità e qualità Made in Italy senza necessità di manutenzione costante.

Catalogo Elux




CLASSICO 802

Portabiciclette stradale in acciaio zincato a caldo, ideale per scuole, piazze e spazi pubblici, con supporti per fermo bici e predisposizione per catena antifurto. Prodotto da Elux, dimensioni 2000×500×500 mm, fissaggio con piastre a terra e possibilità di personalizzazione.

Hot-dip galvanized steel street bike rack, ideal for schools, squares, and public spaces, with bike locks and provision for an anti-theft chain. Manufactured by Elux, dimensions 2000x500x500 mm, mounted with ground plates, and customizable options.








Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

BRAVO 810

Portabiciclette stradale in acciaio zincato a caldo con struttura a spirale in tondino Ø10 mm, ideale per scuole, centri sportivi e spazi pubblici. Prodotto da Elux, dimensioni 2000×500×350 mm, fissaggio a flangia con tasselli M10, personalizzabile per numero posti e colori RAL.




Hot-dip galvanized steel street bike rack with a 10 mm diameter spiral rod structure, ideal for schools, sports centers, and public spaces. Manufactured by Elux, dimensions 2000 x 500 x 350 mm, flange mounting with M10 bolts, customizable for number of spaces and RAL colors.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

SINGLE 811

Il portabiciclette stradale modello **Single** di ELUX è una rastrelliera in acciaio zincato a caldo con struttura rinforzata e archi multipli in tondino Ø10 mm, dotata di piastre a flangia per fissaggio sicuro e verniciatura a polveri poliestere grigio antracite, progettata per garantire stabilità, resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata in contesti urbani pubblici e scolastici.



The Single 811 ELUX road bike rack is a hot-dip galvanized steel rack with a reinforced structure and multiple Ø10 mm rod arches, equipped with flange plates for secure fixing and anthracite grey polyester powder coating, designed to ensure stability, resistance to atmospheric agents and long life in public and school urban contexts.




Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

MIDI 807

Portabiciclette stradale modello **Midi** di ELUX in acciaio zincato a caldo, realizzato in lamiera laser da 6 mm con distanziali Ø30 mm e piastre forate per fissaggio a terra, progettato per garantire stabilità, resistenza agli agenti atmosferici e ordine nel parcheggio delle biciclette in spazi urbani pubblici e scolastici.





The Midi 807 ELUX road bike rack is a compact bike rack made of hot-dip galvanized steel, made of 6 mm laser-cut sheet metal with Ø30 mm spacers and perforated plates for fixing to the ground, designed to ensure stability, resistance to atmospheric agents and order when parking bicycles in public urban spaces and schools.




Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

ANCONA 812

Portabiciclette stradale modello **Ancona** di ELUX in acciaio zincato a caldo con struttura in scatolato e tubo quadro dotato di golfare per catena antifurto, completo di piastra a flangia per fissaggio sicuro, progettato per garantire stabilità, resistenza agli agenti atmosferici e massima funzionalità negli spazi urbani.





The Ancona ELUX road bike rack is a compact, hot-dip galvanized steel arch with a box-type structure and square tube, equipped with an eyebolt for an anti-theft chain, complete with a flange plate for secure fixing, designed to ensure stability, weather resistance and maximum functionality in urban spaces.



Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

FIORIERE STRADALI

Le fioriere stradali Elux uniscono resistenza strutturale, funzione decorativa e protezione urbana, offrendo soluzioni personalizzabili e durevoli che valorizzano gli spazi pubblici con qualità Made in Italy.

Catalogo Elux




DIANTHA 100

Fioriera stradale **Diantha** in acciaio zincato a caldo, con quattro colonne portanti Ø100 mm e telaio 40x40 mm, capacità 1000 litri, verniciatura a polvere poliestere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici, installabile con tasselli o a manufatto libero e personalizzabile con stemma frontale e colori RAL su richiesta.



Diantha 100 street planter in hot-dip galvanized steel, with four Ø100 mm load-bearing columns and 40x40 mm frame, 1000 litre capacity, anthracite grey polyester powder coating with high resistance to atmospheric agents, can be installed with bolts or as a free-standing structure and can be customised with a front emblem and RAL colours on request.






Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

THALIA 101

Fioriera stradale **Thalia** in acciaio zincato a caldo, con quattro angolari da 5 mm e pannelli sagomati al laser da 1,5 mm, capacità 125 litri, verniciatura a polvere poliestere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici, installabile con tasselli o a manufatto libero e personalizzabile con stemma frontale e colori RAL su richiesta.

Thalia 101 street planter in hot-dip galvanized steel, with four 5 mm angles and 1.5 mm laser-shaped panels, 125 litre capacity, anthracite grey polyester powder coating with high resistance to atmospheric agents, can be installed with bolts or as a free- standing structure and can be customised with a front emblem and RAL colours on request.







Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

KALIKA 102

Fioriera stradale **Kalika** in acciaio zincato a caldo, con base circolare in lamiera spessore 4 mm, corpo calandrato spessore 2 mm e bordo superiore da 20 mm, capacità 800 litri, verniciatura a polvere poliestere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici, installabile con tasselli o a manufatto libero e personalizzabile con stemma frontale e colori RAL su richiesta.



Kalika street flower box in hot-dip galvanized steel, with a 4 mm thick circular sheet metal base, a 2 mm thick calendered body and a 20 mm upper edge, 800 litre capacity, anthracite grey polyester powder coating with high resistance to atmospheric agents, can be installed with bolts or as a free- standing structure and can be customised with a front emblem and RAL colours on request.






Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

IRIS 103

Fioriera stradale **Iris** in acciaio zincato a caldo, con quattro colonne in scatolato quadro da 40 mm e pannelli sagomati al laser spessore 2 mm, capacità 250 litri, verniciatura a polvere poliestere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici, installabile con tasselli o a manufatto libero e personalizzabile con stemma frontale e colori RAL su richiesta.



Iris street planter in hot-dip galvanized steel, with four 40 mm square box columns and 2 mm thick laser-cut panels, 250 litre capacity, anthracite grey polyester powder coating with high resistance to atmospheric agents, can be installed with bolts or as a free-standing structure and can be customised with a front emblem and RAL colours on request.






Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

ROMAN 104

Fioriera stradale **Roman** in acciaio zincato a caldo, compatta e resistente, con capacità 30 litri, verniciatura a polvere poliestere grigio antracite ad alta protezione contro agenti atmosferici e corrosione, installabile con tasselli o a manufatto libero e disponibile in altri colori RAL su richiesta.



Roman street planter in hot-dip galvanized steel, compact and resistant, with a 30-litre capacity, anthracite grey polyester powder coating for high protection against atmospheric agents and corrosion, can be installed with bolts or as a free-standing structure and is available in other RAL colours on request.






Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

BARAN 105

Fioriera stradale **Baran** in acciaio zincato a caldo, dal design lineare e capiente (290 litri), con verniciatura a polvere poliestere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici, installabile con tasselli o a manufatto libero e disponibile in altri colori RAL su richiesta.



Baran street flower box in hot-dip galvanized steel, with a linear design and capacious (290 litres), with anthracite grey polyester powder coating with high resistance to atmospheric agents, can be installed with bolts or as a free-standing structure and available in other RAL colours on request.





Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica


BARRIERE MOBILI CON FIORIERE STRADALI

Le barriere mobili con fioriere Elux uniscono sicurezza passiva e decoro urbano, offrendo protezione efficace e massima flessibilità grazie alla movimentazione facilitata per la rapida riconfigurazione degli spazi pubblici.

Catalogo Elux



OLYMPIA 105



Barriera mobile stradale **Olympia** in acciaio zincato a caldo con fioriere integrate, ideale per la delimitazione temporanea di spazi pubblici, capienza 2000 litri, verniciatura a polvere poliestere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici, installabile a manufatto libero con fissaggio tramite tasselli M8 e personalizzabile in colori RAL o con stemma frontale su richiesta.



Olympia mobile road barrier in hot-dip galvanized steel with integrated planters, ideal for the temporary delimitation of public spaces, capacity 2000 litres, anthracite grey polyester powder coating with high resistance to atmospheric agents, can be installed as a free-standing structure with fixing using M8
bolts and customizable in RAL colours or with a front emblem on request.

Consulta il sito per scaricare
la scheda tecnica

DISSUASORI STRADALI E PALETTI DI DELIMITAZIONE

I dissuasori stradali Elux offrono soluzioni fisse, rimovibili o decorative ad alta resistenza, progettate per proteggere e delimitare gli spazi urbani con sicurezza, visibilità e qualità Made in Italy.


Catalogo Elux



ARNO 404

Dissuasore stradale in acciaio zincato a caldo, progettato per garantire sicurezza e ordine negli spazi urbani. Struttura in piatto di acciaio sp. 5 mm saldata su piastra di ancoraggio 260×260 mm, con tappo superiore elettrosaldato. Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Altezza 800 mm, peso 9 kg, fissaggio tramite inghisamento o flangia, personalizzabile su richiesta.





Hot-dip galvanized steel road bollard, designed to ensure safety and order in urban spaces.
5 mm thick steel plate frame welded to a 260 x 260 mm anchor plate, with an electro-welded top cap.
Antique gray polyester powder coating finish for high weather resistance. Height 800 mm, weight 9 kg, anchored by grouting or flange, customizable upon request.




Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

PO 405

Dissuasore stradale artistico in ghisa EN-GJL-200, realizzato in un’unica fusione con base circolare, decoro rastremato con scanalature e occhielli per catena. Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Prodotto da Elux, altezza 1000 mm, peso 12 kg, fissaggio tramite inghisamento o flangia, personalizzabile su richiesta.





Artistic road bollard in EN-GJL-200 cast iron, crafted from a single piece with a circular base, tapered decoration with grooves, and chain eyelets.
Antique gray polyester powder coating finish for high weather resistance. Manufactured by Elux, height 1000 mm, weight 12 kg, anchored by grouting or flange, customizable upon request.




Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

ADDA 403

Dissuasore stradale artistico realizzato in fusione di alluminio. Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Prodotto da Elux, altezza 1120 mm, peso 7 kg, fissaggio tramite inghisamento o flangia, personalizzabile su richiesta.

Artistic street bollard made of cast aluminum. Finished with an antique-grey polyester powder coating, highly resistant to weather conditions. Manufactured by Elux; height 1120 mm, weight 7 kg. Can be installed via ground embedment or a flange; customizable upon request.








Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

PIAVE 410

Dissuasore stradale artistico in acciaio zincato a caldo con palo Ø76 mm e decoro terminale a sfera, ideale per la sicurezza e l’ordine degli spazi urbani.
Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato ad alta resistenza agli agenti atmosferici
Prodotto da Elux, altezza 1100 mm, peso 6 kg, fissaggio tramite inghisamento o flangia, personalizzabile su richiesta.



Artistic road bollard in hot-dip galvanized steel with a Ø76 mm post and a decorative sphere terminal, ideal for ensuring safety and order in urban spaces.
Antique gray polyester powder coating finish for high weather resistance. Manufactured by Elux, height 1100 mm, weight 6 kg, anchored by concrete or flange, customizable upon request.






Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

LIRI 411

Dissuasore stradale artistico in ghisa EN-GJL-200, realizzato in un’unica fusione con base circolare e decoro rastremato con scanalature decorative.
Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antichizzato ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
Prodotto da Elux, altezza 550 mm, peso 6 kg, fissaggio tramite inghisamento o flangia, personalizzabile su richiesta.

Artistic road bollard in EN-GJL-200 cast iron, crafted from a single piece with a circular base and tapered decoration with decorative grooves.
Antique gray polyester powder coating finish for high weather resistance. Manufactured by Elux, height 550 mm, weight 6 kg, anchored by grouting or flange, customizable upon request.







Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

FONTANE STRADALI E FONTANELLE PUBBLICHE IN ACCIAIO INOX

Le fontane stradali Elux uniscono design moderno o classico, resistenza antivandalo e massima funzionalità, garantendo igiene, durabilità e qualità Made in Italy per valorizzare l’acqua pubblica negli spazi urbani.


Catalogo Elux



NIGARI 230

Fontana stradale in acciaio inox con colonna e base quadrata a vasca, completa di rubinetto in ottone, ideale per parchi, piazze e spazi pubblici.
Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
Prodotta da Elux, dimensioni 350×500×1000 mm, peso 35 kg, fissaggio tramite inghisamento, personalizzabile su richiesta.





Stainless steel street fountain with a column and square basin base, complete with a brass faucet, ideal for parks, squares, and public spaces.
Finished with anthracite gray polyester powder coating for high weather resistance.
Manufactured by Elux, dimensions 350x500x1000 mm, weight 35 kg, anchored by concrete, customizable upon request.




Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

BING 231

Fontana stradale in acciaio inox con colonna tubolare e base semicircolare a vasca, completa di rubinetto in ottone, ideale per parchi e spazi pubblici.
Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
Prodotta da Elux, dimensioni 400×350×1000 mm, peso 55 kg, fissaggio tramite inghisamento, personalizzabile su richiesta.

Stainless steel street fountain with a tubular column and semicircular basin base, complete with a brass faucet, ideal for parks and public spaces. Finished with anthracite gray polyester powder coating for high weather resistance.
Manufactured by Elux, dimensions 400x350x1000 mm, weight 55 kg, anchored by concrete, customizable upon request.








Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

FILLICO 233

Fontana stradale in acciaio inox con colonna e base rettangolare a vasca, completa di rubinetto in ottone, ideale per parchi e spazi pubblici.
Finitura con verniciatura a polvere poliestere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
Prodotta da Elux, dimensioni 400×1000×1050 mm, peso 70 kg, fissaggio tramite inghisamento, personalizzabile su richiesta.



Stainless steel street fountain with a column and rectangular basin base, complete with a brass faucet, ideal for parks and public spaces.
Finished with anthracite gray polyester powder coating for high weather resistance.
Manufactured by Elux, dimensions 400 x 1000 x 1050 mm, weight 70 kg, anchored by concrete, customizable upon request.





Consulta il sito per scaricare la scheda tecnica

COLLEZIONE ALLEGRA COLOR

La panchina ***Allegra Color*** di Elux
trasforma lo spazio pubblico
in un'esperienza di
inclusività sociale e consapevolezza urbana,
offrendo una gamma di panchine colorate
personalizzabili in ogni tonalità RAL
per promuovere la sensibilizzazione collettiva:
dal rosso contro la violenza sulle donne e il femminicidio
al blu per l'autismo,
dal giallo contro bullismo e cyberbullismo
al verde per la salute mentale,
dal lilla per i disturbi alimentari
al colore oro per la lotta contro i tumori
pediatrici.

COLLEZIONE ALLEGRA COLOR

La panchina rossa simboleggia
l'impegno contro la
violenza sulle donne,
promuovendo memoria,
sensibilizzazione, rispetto, prevenzione
e sostegno alle vittime.



"Per tutte le violenze consumate su di lei...
in piedi, signori, davanti ad una Donna!"
William Shakespeare

COLLEZIONE ALLEGRA COLOR

Panchina dedicata
alla sensibilizzazione
sull'autismo,
per promuovere inclusione,
comprensione, rispetto delle differenze
e pari opportunità per
tutte le persone autistiche.



"L'autismo non si cura, si capisce."
Autismo Ávila

COLLEZIONE ALLEGRA COLOR

Panchina dedicata al contrasto del
bullismo e cyberbullismo,
per promuovere rispetto,
inclusione, empatia, responsabilità
e una cultura
della convivenza civile.



"Il bullismo non è mai un segno di forza,
è il segno di una profonda debolezza."
Barack Obama

COLLEZIONE ALLEGRA COLOR

Panchina dedicata alla
sensibilizzazione sulla
salute mentale, per promuovere ascolto,
inclusione, prevenzione, consapevolezza
e il benessere psicologico di tutti.



"Non possiamo preparare il futuro per i nostri
giovani, ma possiamo preparare i nostri giovani per il
futuro, partendo dalla loro serenità emotiva."
Franklin D. Roosevelt

COLLEZIONE ALLEGRA COLOR

Panchina dedicata alla
sensibilizzazione sui disturbi
della nutrizione e dell'alimentazione,
per promuovere ascolto,
prevenzione, consapevolezza,
sostegno e cura.



"Il silenzio è il nutrimento più forte per un disturbo alimentare. Parlarne è il primo passo per spezzarlo."
Campagna Fiocchetto Lilla

COLLEZIONE ALLEGRA COLOR

Panchina simbolo del contrasto
alla violenza di genere,
dedicata alla sensibilizzazione,
alla prevenzione, al rispetto
e al sostegno delle vittime.



"La violenza di genere non è una questione privata. È
un fallimento pubblico della nostra cultura."
Campagna ONU "Say NO – UNiTE"

COLLEZIONE ALLEGRA COLOR

Panchina dedicata
alla sensibilizzazione sui diritti dei bambini,
promuovendo tutela,
inclusione, rispetto,
educazione, ascolto
e pari opportunità per ogni
bambino.



"Non ci può essere una rivelazione più intensa
dell'anima di una società del modo in cui tratta i suoi
bambini."
Nelson Mandela

COLLEZIONE ALLEGRA COLOR

Panchina dedicata alla prevenzione
del tumore al seno,
per promuovere informazione, diagnosi
precoce, consapevolezza, ricerca
e sostegno alle persone colpite.



"Ogni nastro rosa è simbolo di battaglia, ma
soprattutto di speranza. E la speranza si alimenta un
esame alla volta."
Campagna Nastro Rosa

COLLEZIONE ALLEGRA COLOR

Panchina bianca dedicata
alla memoria delle vittime
di incidenti sul lavoro,
per promuovere sicurezza,
prevenzione, responsabilità
e tutela della vita.



"Nessun lavoratore dovrebbe mai uscire di casa al
mattino senza la certezza di potervi fare ritorno la sera."
Dichiarazione istituzionale in memoria
delle vittime del lavoro

COLLEZIONE ALLEGRA COLOR


Panchina dedicata alla
lotta contro i tumori pediatrici,
per promuovere ricerca, prevenzione,
speranza, solidarietà
e sostegno ai bambini
e alle loro famiglie.



"I bambini sono la nostra più grande forza. Meritano
di essere protetti e amati, soprattutto quando si
trovano a combattere un male troppo grande."
Messaggio per la cura pediatrica

NUOVA COLLEZIONE ALLEGRA

Sistema monoblocco
integrato con tavolo
e sedute contrapposte.
Struttura in acciaio rinforzato
a micro-doghe.
Soluzione per stimolare la socialità
e l'identità dei luoghi urbani.
Modello predisposto BIM.



ALG - 750

NUOVA COLLEZIONE DI ARREDO URBANO IN ACCIAIO COLORE CORTEN

NUOVA COLLEZIONE ALLEGRA

Elemento perimetrale d'arredo
e contenimento del verde.
Rivestimento esterno in acciaio
Corten lineare.
Funge da barriera di sicurezza
passiva per la salvaguardia
dei percorsi pedonali
storici e moderni.



ALG - 720

NUOVA COLLEZIONE DI ARREDO URBANO IN ACCIAIO COLORE CORTEN

NUOVA COLLEZIONE ALLEGRA

Vasca monumentale cilindrica
per piantumazione stradale.
Progettata per valorizzare
ampi spazi e interrompere
la rigidezza geometrica dei viali cittadini.
Elevata durabilità
e ridotto Total Cost of Ownership




ALG - 730

NUOVA COLLEZIONE DI ARREDO URBANO IN ACCIAIO COLORE CORTEN

NUOVA COLLEZIONE ALLEGRA

Fusto cilindrico
a doghe strette in acciaio,
Uno dei prodotti centrali della gamma Elux.
Ottimizza il decoro, previene il vandalismo
e riduce i costi di manutenzione
grazie alla serratura
di sicurezza.



ALG - 740

NUOVA COLLEZIONE DI ARREDO URBANO IN ACCIAIO COLORE CORTEN

NUOVA COLLEZIONE ALLEGRA

Seduta radiale a 360°
sviluppata per circondare
alberature o fioriere centrali.
Garantisce un design
d'impatto e sedute multiposizionali
dinamiche per utenti
e cittadini in aree di sosta.




ALG - 760

NUOVA COLLEZIONE DI ARREDO URBANO IN ACCIAIO COLORE CORTEN

NUOVA COLLEZIONE ALLEGRA

Profilo ergonomico continuo
sorretto da gambe ad arco sagomate in acciaio.
Assicura il massimo comfort
per il riposo e un'eccellente resistenza
agli agenti atmosferici
senza variazioni cromatiche.




ALG - 761

NUOVA COLLEZIONE DI ARREDO URBANO IN ACCIAIO COLORE CORTEN

NUOVA COLLEZIONE ALLEGRA

Seduta lineare essenziale senza schienale.
Adatta a zone pedonali e marciapiedi.
Abbinabile a proiettori LED
inferiori per una corretta
sinergia con la regia
del paesaggio notturno
urbano.




ALG - 762

NUOVA COLLEZIONE DI ARREDO URBANO IN ACCIAIO COLORE CORTEN

NUOVA COLLEZIONE ALLEGRA

Variante monumentale
ancorata su possenti plinti d'acciaio.
Offre una presenza visiva scultorea
e un’eccezionale stabilità meccanica
adatta a lungomari
e piazze ad altissima frequentazione.



ALG - 763

NUOVA COLLEZIONE DI ARREDO URBANO IN ACCIAIO COLORE CORTEN

NUOVA COLLEZIONE ALLEGRA

Seduta curva sagomata
ad orientamento interno.
Permette la creazione di
aree protette
e zone di dialogo.



ALG - 764

NUOVA COLLEZIONE DI ARREDO URBANO IN ACCIAIO COLORE CORTEN

NUOVA COLLEZIONE ALLEGRA

Soluzione radiale priva di schienale
per seduta bilaterale.
Ideale per seguire in modo fluido
la morfologia e i contorni di aiuole,
percorsi botanici
e fontane artistiche.



ALG - 765

NUOVA COLLEZIONE DI ARREDO URBANO IN ACCIAIO COLORE CORTEN

NUOVA COLLEZIONE ALLEGRA

Seduta radiale con orientamento
rivolto all'esterno.
Strumento paesaggistico
d'eccellenza, appositamente studiato
per valorizzare belvedere
e terrazze panoramiche.



ALG - 766

NUOVA COLLEZIONE DI ARREDO URBANO IN ACCIAIO COLORE CORTEN

NUOVA COLLEZIONE ALLEGRA

Un nastro flessibile
in doghe d'acciaio colore Corten.
Unisce il minimalismo puro
all'adattabilità geometrica,
conferendo un forte carattere contemporaneo e
rigenerativo al contesto urbano.



ALG - 767

NUOVA COLLEZIONE DI ARREDO URBANO IN ACCIAIO COLORE CORTEN

MADE IN ITALY

